

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ СОГАЗ-ЖИЗНЬ"**

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. Генерального директора  
ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ"

\_\_\_\_\_ И.В. Ефишов

"09" июня 2010 г.

**РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ  
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ И ИНДИВИДУАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ  
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ**

**1. Общие положения**

**1.1.** Расчет страховых тарифов по страхованию от несчастных случаев и болезней (далее - Расчет) выполнен на основе Методики для расчета тарифных ставок по массовым рисковому видам страхования – Приложение 1 к расчету. Основные термины и обозначения используются в соответствии с указанной методикой.

**1.2.** Расчет выполнен на основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики (сайт [www.gks.ru](http://www.gks.ru)), в т.ч. статистических сборников "Российский статистический ежегодник" (2002-2008 гг.), а также данных по предприятиям инфраструктуры ОАО "ГАЗПРОМ" и собственных статистических данных ОАО "СОГАЗ" за период с 2004-2008 гг.

**1.3.** Согласно Правилам коллективного и индивидуального страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Правила) принимаются на страхование физические лица, возраст которых на дату заключения договора составляет от 1 года до 81 года.

Согласно Дополнительным условиям № 1 по страхованию авиационного персонала от несчастных случаев и болезней (Приложение 1 к Правилам, далее – Дополнительные условия № 1) возраст Застрахованного лица на момент заключения договора страхования не должен быть менее 18 лет и более 65 лет.

Согласно Дополнительным условиям № 2 по страхованию на случай постоянной утраты трудоспособности (Приложение 2 к Правилам, далее – Дополнительные условия № 2), Дополнительным условиям № 3 по страхованию на случай профессиональных заболеваний (Приложение 3 к Правилам, далее – Дополнительные условия № 3), Дополнительным условиям № 4 по страхованию на случай временной утраты трудоспособности в результате несчастного случая (Приложение 4 к Правилам, далее – Дополнительные условия № 4) возраст Застрахованного лица на момент заключения договора страхования не должен быть менее 18 лет и более 81 года.

**1.4.** Под несчастным случаем согласно Правилам понимается фактически произошедшее с Застрахованным лицом в течение срока действия договора страхования и в период страхового покрытия внезапное, непредвиденное событие, повлекшее за собой последствия, на случай которых осуществлялось страхование.

К несчастным случаям по настоящим Правилам относятся:

- Травмы, под которыми понимаются:

а) телесные повреждения в результате взрыва, ожог, обморожение, переохлаждение организма (за исключением простудного заболевания), утопление, поражение электрическим током, удар молнии, солнечный удар;

б) ранение, перелом (за исключением патологического перелома, если договором страхования не предусмотрено иное), вывих сустава (за исключением привычного вывиха, если договором страхования не предусмотрено иное), травматическая потеря зубов, инородное тело глаза, разрыв мышцы, связки, сухожилия, повреждения внутренних органов, мягких тканей, сдавления;

в) сотрясение мозга;

г) ушиб мозга;

д) асфиксия, случайное попадание в дыхательные пути инородного тела;

е) телесные повреждения в результате нападения животных, в том числе змей, а также укусы насекомых, которые привели к возникновению анафилактического шока;

- Отравления, под которыми понимаются:

а) случайное острое отравление ядовитыми растениями; химическими веществами, за исключением пищевой токсикоинфекции;

б) случайное острое отравление лекарственными препаратами.

**1.5.** Под заболеванием согласно Правилам понимается диагностированное в течение срока действия договора страхования заболевание Застрахованного лица, предусмотренное договором страхования, повлекшее за собой последствия, на случай наступления которых осуществлялось страхование.

**1.6.** При расчете рискованной надбавки страховая компания с вероятностью  $\gamma = 0,9$  предполагает обеспечить не превышение возможных выплат над собранными взносами, при этом  $\alpha(\gamma) = 1,3$ .

**1.7.** Доля нагрузки ( $f$ ) в структуре тарифной ставки составляет 30% от брутто-взноса (или 0,3 в долях от брутто-взноса).

**1.8.** Страховые тарифы указаны в процентах от страховой суммы и рассчитаны для срока страхования 1 год.

## **2. Расчет страховых тарифов**

### **2.1. Расчет страховых тарифов по страхованию от несчастных случаев.**

**2.1.1.** Согласно Правилам страховые тарифы рассчитаны для следующих **категорий Застрахованных лиц** \*:

- лица в возрасте от 18 лет (включительно):

**категория 1** – лица, род занятий которых характеризуется малой степенью риска: неработающие граждане, служащие, работники торговли, сферы услуг, связи, образовательных учреждений и т.п.;

**категория 2** – лица, род занятий которых характеризуется средней степенью риска: рабочие, водители всех видов транспорта, строители, работники, непосредственно занятые в производственном процессе, и т.п.;

**категория 3** – лица, род занятий которых характеризуется высокой степенью риска: работники охранных служб; работники, занятые добычей, переработкой, производством, хранением опасных веществ; лица, участвующие в подготовке и проведении взрывных работ; испытатели; лица, выполняющие работы в подземных условиях; летно-подъемный состав авиации; спасатели; пожарные и т.п.

- лица в возрасте до 18 лет.

**2.1.1.(I)** Согласно **Дополнительным условиям № 1** страховые тарифы рассчитаны для следующих **категорий Застрахованных лиц**:

категория 1 – летный состав;

категория 2 – спасатели;

категория 3 – инженерно-технический состав;

категория 4 – служба авиационной безопасности;

категория 5 – диспетчеры;

категория 6 – прочие авиационные специалисты.

**2.1.1.(II)** Согласно **Дополнительным условиям № 2, Дополнительным условиям № 4** страховые тарифы рассчитаны для следующих **категорий Застрахованных лиц\***:

- лица в возрасте от 18 лет (включительно):

**категория 1** – лица, род занятий которых характеризуется малой степенью риска: неработающие граждане, служащие, работники торговли, сферы услуг, связи, образовательных учреждений и т.п.;

**категория 2** – лица, род занятий которых характеризуется средней степенью риска: рабочие, водители всех видов транспорта, строители, работники, непосредственно занятые в производственном процессе, и т.п.;

**категория 3** – лица, род занятий которых характеризуется высокой степенью риска: работники охранных служб; работники, занятые добычей, переработкой, производством, хранением опасных веществ; лица, участвующие в подготовке и проведении взрывных работ; испытатели; лица, выполняющие работы в подземных условиях; летно-подъемный состав авиации; спасатели; пожарные и т.п.

**2.1.1.(III)** Согласно **Дополнительным условиям № 3** страховые тарифы рассчитаны для категорий Застрахованных лиц, определяемых в соответствии с классификацией видов экономической деятельности по классам профессионального риска (Приложение 1 к **Дополнительным условиям № 3**).

\*) В случае если Застрахованное лицо имеет несколько профессий, страховой тариф назначается по категории, к которой относится профессия, имеющая большую степень риска по настоящей классификации.

Лица, прямо не указанные в настоящей классификации, относятся к категориям по аналогии.

**2.1.2.** Страховые тарифы рассчитаны для следующих **вариантов периода страхового покрытия**:

1) период исполнения трудовых обязанностей / период нахождения в дошкольном или учебном заведении;

2) период исполнения трудовых обязанностей и время в пути от места жительства к месту исполнения трудовых обязанностей и обратно / период нахождения в дошкольном или учебном заведении и время в пути от места жительства к месту нахождения дошкольного или учебного заведения и обратно;

3) период времени, в течение которого Застрахованное лицо не исполняет трудовые обязанности / период времени, в течение которого Застрахованное лицо не находится в дошкольном или учебном заведении ("несчастный случай в быту");

- 4) 24 часа в сутки;
- 5) период времени, в течение которого Застрахованное лицо занимается указанными в договоре страхования видами спорта ("несчастный случай во время занятий спортом").

**2.1.2.(I)** Согласно **Дополнительным условиям № 1** страховые тарифы рассчитаны для следующих **вариантов периода страхового покрытия**:

- 1) период исполнения Застрахованным лицом трудовых (служебных) обязанностей;
- 2) период исполнения Застрахованным лицом трудовых (служебных) обязанностей и время в пути от места жительства Застрахованного лица к месту исполнения им трудовых (служебных) обязанностей и обратно;
- 3) время исполнения полетного задания (для лиц летного и инженерно-технического состава);
- 4) 24 часа в сутки.

**2.1.2.(II)** Согласно **Дополнительным условиям № 2** страховые тарифы рассчитаны для следующих **вариантов периода страхового покрытия**:

- 1) период исполнения трудовых обязанностей;
- 2) период исполнения трудовых обязанностей и время в пути от места жительства к месту исполнения трудовых обязанностей и обратно;
- 3) период времени, в течение которого Застрахованное лицо не исполняет трудовые обязанности ("несчастный случай в быту");
- 4) 24 часа в сутки.

**2.1.2.(III)** Согласно **Дополнительным условиям № 4** страховые тарифы рассчитаны для следующих **вариантов периода страхового покрытия**:

- 1) период исполнения трудовых обязанностей и время в пути от места жительства к месту исполнения трудовых обязанностей и обратно.

**2.1.3.** В договор страхования могут быть включены следующие риски:

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая" / "Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая".
- "Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая";
- "Утрата профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая";
- "Смерть в результате несчастного случая";
- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства" / "Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства".
- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации".

**2.1.3.(I)** Согласно **Дополнительным условиям № 1** в договор страхования могут быть включены следующие риски:

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая";
- "Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая";
- "Смерть в результате несчастного случая";
- "Психоземotionalная травма". (Включение в договор страхования данного риска возможно только вместе с включением риска "Смерть в результате несчастного случая" и только в отношении летного состава и диспетчеров).

**2.1.3.(II)** Согласно **Дополнительным условиям № 2** в договор страхования могут быть включены следующие риски:

- "Инвалидность I группы в результате несчастного случая";
- "Инвалидность II группы в результате несчастного случая";
- "Инвалидность III группы в результате несчастного случая";
- "Инвалидность I, II или III группы в результате несчастного случая";
- "Инвалидность I или II группы в результате несчастного случая".

**2.1.3.(III)** Согласно **Дополнительным условиям № 4** в договор страхования может быть включен следующий риск:

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая".

**2.1.4.** По риску "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая" / "Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая" в зависимости от условий договора страхования выплата производится:

- либо в процентах от страховой суммы соответственно произошедшему страховому случаю согласно Таблице 1 или 2 размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем;
- либо исходя из установленного в договоре процента от страховой суммы за каждый день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья.

По риску "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства" / "Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства", "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации" выплата производится исходя из установленного в договоре процента от страховой суммы за каждый день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья.

**2.1.4.(I)** Согласно **Дополнительным условиям № 1** по риску "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая" в зависимости от условий договора страхования выплата производится:

- либо исходя из установленного в договоре страхования процента от страховой суммы за каждый день временной утраты трудоспособности;
- либо в установленном проценте от страховой суммы согласно "Таблице размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем для авиационного персонала" (Приложение 1 к **Дополнительным условиям № 1**).

**2.1.4.(II)** Согласно **Дополнительным условиям № 2** устанавливаются следующие варианты страховых выплат:

- по рискам "Инвалидность I группы в результате несчастного случая", "Инвалидность II группы в результате несчастного случая", "Инвалидность III группы в результате несчастного случая", "Инвалидность I или II группы в результате несчастного случая" страховая выплата производится одновременно в размере 100% страховой суммы.

- по риску "Инвалидность I, II или III группы в результате несчастного случая" в процентах (долях) от страховой суммы (в зависимости от установленной группы инвалидности):

(1) III группа – 50%, II группа – 80%, I группа – 100%;

(2) III группа – 50%, II группа – 75%, I группа – 100%;

(3) III группа – 60%, II группа – 75%, I группа – 90%;

(4) III группа – 50%, II группа – 70%, I группа – 100%;

(5) III группа – 40%, II группа – 70%, I группа – 100%;

(6) III группа – 40%, II группа – 60%, I группа – 80%;

(7) III группа – 30%, II группа – 50%, I группа – 75%;

(8) III группа – 1/3 страховой суммы, II группа – 2/3 страховой суммы, I группа – страховая сумма.

При расчете страховых тарифов по рискам:

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая" (в т.ч. при страховании по Дополнительным условиям № 1)/ "Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая";

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства" / "Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства";

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации"

с выплатой в размере установленного в договоре процента от индивидуальной страховой суммы за каждый день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья величина среднего страхового возмещения вычислялась по формуле:

$$S_s = \frac{a}{100} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i d_i,$$

где:  $m$  – количество страховых выплат по данному риску;

$S_i$  – страховая сумма по договору, по которому произошла  $i$ -тая страховая выплата;

$d_i$  – число оплаченных дней временной утраты трудоспособности (временного расстройства здоровья) по  $i$ -тому страховому случаю;

$a$  – выплата в процентах от страховой суммы за один день временной утраты трудоспособности (временного расстройства здоровья).

Из приведенных в Приложении 1 формул следует, что величина страхового тарифа по рискам:

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая" (в т.ч. при страховании по Дополнительным условиям № 1)/ "Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая";

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства" / "Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства";

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к экстренной госпитализации"

с выплатой в размере установленного в договоре процента от индивидуальной страховой суммы за каждый день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья пропорциональна величине  $a$  (выплате в % от страховой суммы за один день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья).

Следовательно, зная страховой тариф  $T_1$  по рискам:

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая" (в т.ч. при страховании по Дополнительным условиям № 1)/ "Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая";

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства" / "Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства";

- "Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации",

соответствующий выплате за каждый день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья в размере 1% от страховой суммы, по следующей формуле находим страховой тариф  $T_a$ , соответствующий выплате  $a\%$  за каждый день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья:

$$T_a = a \cdot T_1.$$



## 2.1.5. Исходные данные и результаты расчета страховых тарифов.

### 1) Страхование от несчастных случаев на период исполнения трудовых обязанностей / период нахождения в дошкольном или учебном заведении

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_v/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_u$	$T_b$
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат №1	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,315	0,00276	7 000	0,08694	0,03081	0,11775	<b>0,17</b>
	2	0,319	0,00447	7 000	0,14259	0,03968	0,18227	<b>0,26</b>
	3	0,328	0,01422	7 000	0,46642	0,07241	0,53882	<b>0,77</b>
	-	0,328	0,01027	7 000	0,33686	0,06166	0,39851	<b>0,57</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат №2	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,550	0,00025	1 000	0,01375	0,04289	0,05664	<b>0,08</b>
	2	0,550	0,00047	1 000	0,02585	0,05881	0,08466	<b>0,12</b>
	3	0,550	0,00217	1 000	0,11935	0,12625	0,24560	<b>0,35</b>
	-	0,550	0,00137	1 000	0,07535	0,10036	0,17571	<b>0,25</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,600	0,00276	7 000	0,16560	0,05869	0,22429	<b>0,32</b>
	2	0,612	0,00447	7 000	0,27356	0,07612	0,34969	<b>0,50</b>
	3	0,622	0,01422	7 000	0,88448	0,13731	1,02180	<b>1,46</b>
	-	0,622	0,01027	7 000	0,63879	0,11693	0,75572	<b>1,08</b>
Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,640	0,00025	7 000	0,01600	0,01887	0,03487	<b>0,05</b>
	2	0,650	0,00039	7 000	0,02535	0,02393	0,04928	<b>0,07</b>
	3	0,655	0,00152	7 000	0,09956	0,04758	0,14714	<b>0,21</b>
	-	1,000	0,00060	7 000	0,06000	0,04566	0,10566	<b>0,15</b>
Утрата профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,370	0,00005	7 000	0,00185	0,00488	0,00673	<b>0,01</b>
	2	0,400	0,00013	7 000	0,00520	0,00850	0,01370	<b>0,02</b>
	3	0,400	0,00072	7 000	0,02880	0,02001	0,04881	<b>0,07</b>
	-	0,400	0,00019	1 000	0,00760	0,02720	0,03480	<b>0,05</b>
Смерть в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	1,000	0,00026	7 000	0,02600	0,03006	0,05606	<b>0,08</b>
	2	1,000	0,00044	7 000	0,04400	0,03910	0,08310	<b>0,12</b>
	3	1,000	0,00169	7 000	0,16900	0,07659	0,24559	<b>0,35</b>
	-	1,000	0,00118	7 000	0,11800	0,06401	0,18201	<b>0,26</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,291	0,00160	1 000	0,04656	0,05738	0,10394	<b>0,15</b>
	2	0,305	0,00200	1 000	0,06100	0,06722	0,12822	<b>0,18</b>
	3	0,318	0,00280	1 000	0,08904	0,08289	0,17193	<b>0,25</b>
	-	0,318	0,00210	1 000	0,06678	0,07181	0,13859	<b>0,20</b>
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,26	0,003327	10 000	0,086502	0,023356	0,109858	<b>0,16</b>
	2	0,26	0,004057	10 000	0,105482	0,025782	0,131264	<b>0,19</b>
	3	0,27	0,006086	10 000	0,164322	0,032759	0,197081	<b>0,28</b>

**2) Страхование от несчастных случаев на период исполнения трудовых обязанностей и время в пути от места жительства к месту исполнения трудовых обязанностей и обратно / период нахождения в дошкольном или учебном заведении и время в пути от места жительства к месту нахождения дошкольного или учебного заведения и обратно**

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат №1	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,315	0,00316	7 000	0,09954	0,03296	0,13250	<b>0,19</b>
	2	0,319	0,00507	7 000	0,16173	0,04224	0,20398	<b>0,29</b>
	3	0,328	0,01583	7 000	0,51922	0,07634	0,59556	<b>0,85</b>
	-	0,328	0,01147	7 000	0,37622	0,06512	0,44134	<b>0,63</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат №2	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,550	0,00030	1 000	0,01650	0,04699	0,06349	<b>0,09</b>
	2	0,550	0,00053	1 000	0,02915	0,06245	0,09160	<b>0,13</b>
	3	0,550	0,00242	1 000	0,13310	0,13331	0,26641	<b>0,38</b>
	-	0,550	0,00160	1 000	0,08800	0,10844	0,19644	<b>0,28</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,600	0,00316	7 000	0,18960	0,06279	0,25239	<b>0,36</b>
	2	0,612	0,00507	7 000	0,31028	0,08105	0,39133	<b>0,56</b>
	3	0,624	0,01583	7 000	0,98779	0,14522	1,13302	<b>1,62</b>
	-	0,624	0,01148	7 000	0,71635	0,12394	0,84030	<b>1,20</b>
Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,640	0,00032	7 000	0,02048	0,02134	0,04182	<b>0,06</b>
	2	0,650	0,00046	7 000	0,02990	0,02599	0,05589	<b>0,08</b>
	3	0,655	0,00169	7 000	0,11070	0,05016	0,16086	<b>0,23</b>
	-	1,000	0,00070	7 000	0,07000	0,04931	0,11931	<b>0,17</b>
Утрата профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,370	0,00015	7 000	0,00555	0,00845	0,01400	<b>0,02</b>
	2	0,400	0,00024	7 000	0,00960	0,01155	0,02115	<b>0,03</b>
	3	0,400	0,00086	7 000	0,03440	0,02186	0,05626	<b>0,08</b>
	-	0,400	0,00026	1 000	0,01040	0,03181	0,04221	<b>0,06</b>
Смерть в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	1,000	0,00030	7 000	0,03000	0,03229	0,06229	<b>0,09</b>
	2	1,000	0,00049	7 000	0,04900	0,04126	0,09026	<b>0,13</b>
	3	1,000	0,00191	7 000	0,19100	0,08141	0,27241	<b>0,39</b>
	-	1,000	0,00135	7 000	0,13500	0,06846	0,20346	<b>0,29</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,291	0,00184	1 000	0,05354	0,06152	0,11507	<b>0,16</b>
	2	0,305	0,00230	1 000	0,07015	0,07208	0,14223	<b>0,20</b>
	3	0,318	0,00322	1 000	0,10240	0,08887	0,19127	<b>0,27</b>
	-	0,318	0,00242	1 000	0,07696	0,07708	0,15403	<b>0,22</b>
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,25	0,003826	10 000	0,095650	0,024077	0,119727	<b>0,17</b>
	2	0,26	0,004666	10 000	0,121316	0,027641	0,148957	<b>0,21</b>
	3	0,26	0,006999	10 000	0,181974	0,033814	0,215788	<b>0,31</b>

**3) Страхование от несчастных случаев на период времени, в течение которого Застрахованное лицо не исполняет трудовые обязанности / период времени, в течение которого Застрахованное лицо не находится в дошкольном или учебном заведении ("несчастный случай в быту")**

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат №1	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,315	0,00060	7 000	0,01890	0,01438	0,03328	<b>0,05</b>
	2	0,340	0,00089	7000	0,03026	0,01890	0,04916	<b>0,07</b>
	3	0,364	0,00271	7000	0,09864	0,03528	0,13393	<b>0,19</b>
	-	0,364	0,00189	7 000	0,06880	0,02948	0,09827	<b>0,14</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат №2	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,550	0,00003	1 000	0,00165	0,01486	0,01651	<b>0,02</b>
	2	0,550	0,00005	1 000	0,00275	0,01918	0,02193	<b>0,03</b>
	3	0,550	0,00030	1 000	0,01650	0,04699	0,06349	<b>0,09</b>
	-	0,550	0,00016	1 000	0,00880	0,03432	0,04312	<b>0,06</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,600	0,00060	7 000	0,03600	0,02740	0,06340	<b>0,09</b>
	2	0,599	0,00083	7 000	0,04974	0,03218	0,08191	<b>0,12</b>
	3	0,634	0,00288	7 000	0,18256	0,06334	0,24589	<b>0,35</b>
	-	0,634	0,00222	7 000	0,14075	0,05564	0,19638	<b>0,28</b>
Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,640	0,00014	7 000	0,00896	0,01412	0,02308	<b>0,03</b>
	2	0,650	0,00015	7 000	0,00975	0,01484	0,02459	<b>0,04</b>
	3	0,655	0,00035	7 000	0,02293	0,02284	0,04577	<b>0,07</b>
	-	1,000	0,00014	7 000	0,01400	0,02206	0,03606	<b>0,05</b>
Утрата профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,370	0,00022	7 000	0,00814	0,01023	0,01837	<b>0,03</b>
	2	0,400	0,00022	7 000	0,00880	0,01106	0,01986	<b>0,03</b>
	3	0,400	0,00027	7 000	0,01080	0,01225	0,02305	<b>0,03</b>
	-	0,400	0,00014	1 000	0,00560	0,02335	0,02895	<b>0,04</b>
Смерть в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	1,000	0,00014	7 000	0,01400	0,02206	0,03606	<b>0,05</b>
	2	1,000	0,00010	7 000	0,01000	0,01864	0,02864	<b>0,04</b>
	3	1,000	0,00040	7 000	0,04000	0,03728	0,07728	<b>0,11</b>
	-	1,000	0,00027	7 000	0,02700	0,03063	0,05763	<b>0,08</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,285	0,00040	1 000	0,01140	0,02811	0,03951	<b>0,06</b>
	2	0,298	0,00050	1 000	0,01490	0,03286	0,04776	<b>0,07</b>
	3	0,312	0,00070	1 000	0,02184	0,04071	0,06255	<b>0,09</b>
	-	0,312	0,00053	1 000	0,01654	0,03542	0,05196	<b>0,07</b>
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,23	0,001426	10 000	0,032798	0,013539	0,046337	<b>0,07</b>
	2	0,24	0,001739	10 000	0,041736	0,015599	0,057335	<b>0,08</b>
	3	0,25	0,002608	10 000	0,065200	0,019891	0,085091	<b>0,12</b>

#### 4) Страхование от несчастных случаев на 24 часа в сутки

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат №1	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,315	0,00336	7 000	0,10584	0,03399	0,13983	<b>0,20</b>
	2	0,326	0,00530	7 000	0,17278	0,04413	0,21691	<b>0,31</b>
	3	0,330	0,01710	7 000	0,56430	0,07977	0,64407	<b>0,92</b>
	-	0,330	0,01238	7 000	0,40854	0,06804	0,47658	<b>0,68</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат №2	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,550	0,00030	1 000	0,01650	0,04699	0,06349	<b>0,09</b>
	2	0,550	0,00059	1 000	0,03245	0,06588	0,09833	<b>0,14</b>
	3	0,550	0,00268	1 000	0,14740	0,14027	0,28767	<b>0,41</b>
	-	0,550	0,00184	1 000	0,10120	0,11628	0,21748	<b>0,31</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,600	0,00336	7 000	0,20160	0,06474	0,26634	<b>0,38</b>
	2	0,610	0,00530	7 000	0,32330	0,08258	0,40588	<b>0,58</b>
	3	0,624	0,01710	7 000	1,06704	0,15084	1,21788	<b>1,74</b>
	-	0,624	0,01253	7 000	0,78187	0,12942	0,91129	<b>1,30</b>
Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,640	0,00039	7 000	0,02496	0,02356	0,04852	<b>0,07</b>
	2	0,650	0,00054	7 000	0,03510	0,02816	0,06326	<b>0,09</b>
	3	0,655	0,00187	7 000	0,12249	0,05276	0,17525	<b>0,25</b>
	-	1,000	0,00076	7 000	0,07600	0,05138	0,12738	<b>0,18</b>
Утрата профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,370	0,00027	7 000	0,00999	0,01133	0,02132	<b>0,03</b>
	2	0,400	0,00035	7 000	0,01400	0,01395	0,02795	<b>0,04</b>
	3	0,400	0,00099	7 000	0,03960	0,02346	0,06306	<b>0,09</b>
	-	0,400	0,00033	1 000	0,01320	0,03584	0,04904	<b>0,07</b>
Смерть в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	1,000	0,00035	7 000	0,03500	0,03488	0,06988	<b>0,10</b>
	2	1,000	0,00054	7 000	0,05400	0,04332	0,09732	<b>0,14</b>
	3	1,000	0,00209	7 000	0,20900	0,08515	0,29415	<b>0,42</b>
	-	1,000	0,00146	7 000	0,14600	0,07119	0,21719	<b>0,31</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,300	0,00200	1 000	0,06000	0,06612	0,12612	<b>0,18</b>
	2	0,314	0,00250	1 000	0,07850	0,07735	0,15585	<b>0,22</b>
	3	0,328	0,00350	1 000	0,11480	0,09556	0,21036	<b>0,30</b>
	-	0,328	0,00263	1 000	0,08626	0,08287	0,16914	<b>0,24</b>
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1	0,24	0,004753	10 000	0,114072	0,025750	0,139822	<b>0,20</b>
	2	0,25	0,005796	10 000	0,144900	0,029605	0,174505	<b>0,25</b>
	3	0,26	0,008694	10 000	0,226044	0,037654	0,263698	<b>0,38</b>

**5) Страхование от несчастных случаев на период времени, в течение которого  
Застрахованное лицо занимается указанными в договоре страхования видами спорта  
("несчастный случай во время занятий спортом")**

<b>Страховые риски</b>	<b>Категория Застрахованных лиц</b>	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат №1	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1, 2,3	0,319	0,00241	1 000	0,07688	0,07716	0,15404	<b>0,22</b>
	<b>лица в возрасте до 18 лет</b>							
	-	0,328	0,01141	1 000	0,37425	0,17185	0,54610	<b>0,78</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат №2	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1, 2, 3	0,550	0,00035	1 000	0,01925	0,05075	0,07000	<b>0,10</b>
	<b>лица в возрасте до 18 лет</b>							
	-	0,550	0,00208	1 000	0,11440	0,12361	0,23801	<b>0,34</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1, 2, 3	0,612	0,00255	1 000	0,15606	0,15226	0,30832	<b>0,44</b>
	<b>лица в возрасте до 18 лет</b>							
	-	0,622	0,01161	1 000	0,72214	0,32870	1,05084	<b>1,50</b>
Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1, 2, 3	0,650	0,00012	1 000	0,00780	0,03512	0,04292	<b>0,06</b>
	<b>лица в возрасте до 18 лет</b>							
	-	1,000	0,00041	1 000	0,04100	0,09987	0,14087	<b>0,20</b>
Утрата профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1, 2, 3	0,400	0,00004	1 000	0,00160	0,01248	0,01408	<b>0,02</b>
	<b>лица в возрасте до 18 лет</b>							
	-	0,400	0,00041	1 000	0,01640	0,03995	0,05635	<b>0,08</b>
Смерть в результате несчастного случая	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1, 2, 3	1,000	0,00014	1 000	0,01400	0,05837	0,07237	<b>0,10</b>
	<b>лица в возрасте до 18 лет</b>							
	-	1,000	0,00098	1 000	0,09800	0,15436	0,25236	<b>0,36</b>
Временная утрата трудоспособности / Временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, приведшего к необходимости оперативного вмешательства, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1, 2, 3	0,329	0,00150	1 000	0,04935	0,06281	0,11216	<b>0,16</b>
	<b>лица в возрасте до 18 лет</b>							
	-	0,352	0,00202	1 000	0,07110	0,07797	0,14907	<b>0,21</b>
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, приведшего к необходимости экстренной госпитализации, выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы	<b>лица в возрасте от 18 лет (включительно)</b>							
	1, 2, 3	0,32	0,002898	10 000	0,092736	0,026835	0,119571	<b>0,17</b>

При страховании от несчастных случаев во время занятий спортом Страховщик применяет к страховым тарифам поправочные коэффициенты в соответствии с таблицей, указанной ниже:

**Таблица. Поправочные коэффициенты при страховании от несчастных случаев во время занятий спортом**

Вид спорта	Коэффициент
Авиационный спорт (управление летательным аппаратом, прыжки с парашютом, дельтапланеризм, парапланеризм, парашейдинг)	2,10
Автоспорт, мотобол	1,60
Американский футбол, регби	1,55
Аэробика	0,75
Боевые искусства и борьба: - каратэ, кун фу, таэквандо, тхэквондо, джиу-джитсу, бокс, кик-боксинг, самбо, рукопашный бой	2,05
- айкидо, дзюдо, у-шу, спортивная борьба	1,80
Баскетбол, волейбол	1,15
Бейсбол, софтбол и русская лапта	1,25
Бобслей	1,05
Водное поло, плавание, синхронное плавание, гребля на байдарках и каноэ	0,75
Воднолыжный спорт	0,85
Велоспорт (кроме горного велосипеда)	1,00
Горный велосипед	1,85
Горнолыжный спорт, сноуборд, (по подготовленным трассам), скейтборд, роликовые коньки	1,20
Горнолыжный спорт (вне трасс, участие в соревнованиях, фристайл, ски-экстрим), ски-борд	1,90
Гандбол, футбол	1,35
Гольф, городошный спорт, сквош	0,70
Дайвинг до 50 м, подводная охота	1,20
Конный спорт	1,05
Конькобежный спорт, лыжный спорт, биатлон, триатлон	1,05
Легкая атлетика	1,10
Мотоспорт	1,85
Настольный теннис, боулинг, бильярд, кёрлинг	0,50
Охота с огнестрельным оружием, зимняя или морская рыбалка	0,90
Пэйнтбол	1,40
Прыжки в воду	1,10
Рафтинг (I-III категория), парусный спорт	1,10
Рафтинг (IV-V категория)	2,15
Современное пятиборье	1,20
Спортивная акробатика, спортивная гимнастика, скалолазание	1,20
Спортивная аэробика, танцы, художественная гимнастика, спортивное ориентирование	0,85
Стрельба из лука, стрельба в тире	0,80
Теннис, бадминтон	1,00
Тяжелая атлетика, силовое троеборье	1,20
Фигурное катание	1,05
Хоккей с мячом, хоккей на траве	1,35
Хоккей с шайбой	1,60

Для видов спорта, не включенных в вышеуказанную таблицу, поправочные коэффициенты устанавливаются по аналогии.



**2.1.6. Исходные данные и результаты расчета для Дополнительных условий № 1 (лица в возрасте от 18 лет (включительно) до 65 лет).**

**1) Страхование от несчастных случаев на период исполнения Застрахованным лицом трудовых (служебных) обязанностей**

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат (Приложение 1 к Дополнительным условиям № 1)	1	0,34	0,003141	3 000	0,106794	0,054187	0,160981	<b>0,23</b>
	2	0,34	0,003637	3 000	0,123658	0,058294	0,181952	<b>0,26</b>
	3	0,34	0,002811	3 000	0,095574	0,051270	0,146844	<b>0,21</b>
	4	0,34	0,002381	3 000	0,080954	0,047196	0,128150	<b>0,18</b>
	5	0,34	0,002016	3 000	0,068544	0,043436	0,111980	<b>0,16</b>
	6	0,34	0,001551	3 000	0,052734	0,038108	0,090842	<b>0,13</b>
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, выплата за 1 день нетрудоспособности – 1% от страховой суммы	1	0,55	0,003942	3 000	0,216810	0,098158	0,314968	<b>0,45</b>
	2	0,55	0,004465	3 000	0,245575	0,104440	0,350015	<b>0,50</b>
	3	0,55	0,003424	3 000	0,188320	0,091506	0,279826	<b>0,40</b>
	4	0,55	0,002915	3 000	0,160325	0,084452	0,244777	<b>0,35</b>
	5	0,55	0,002418	3 000	0,132990	0,076936	0,209926	<b>0,30</b>
	6	0,55	0,001929	3 000	0,106095	0,068734	0,174829	<b>0,25</b>
Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая	1	0,85	0,000462	3 000	0,039270	0,052024	0,091294	<b>0,13</b>
	2	0,85	0,000513	3 000	0,043605	0,054819	0,098424	<b>0,14</b>
	3	0,85	0,000366	3 000	0,031110	0,046307	0,077417	<b>0,11</b>
	4	0,85	0,000318	3 000	0,027030	0,043165	0,070195	<b>0,10</b>
	5	0,85	0,000231	3 000	0,019635	0,036791	0,056426	<b>0,08</b>
	6	0,85	0,000188	3 000	0,015980	0,033191	0,049171	<b>0,07</b>
Смерть в результате несчастного случая	1	1,00	0,000289	3 000	0,028900	0,048412	0,077312	<b>0,11</b>
	2	1,00	0,000328	3 000	0,032800	0,051574	0,084374	<b>0,12</b>
	3	1,00	0,000250	3 000	0,025000	0,045028	0,070028	<b>0,10</b>
	4	1,00	0,000180	3 000	0,018000	0,038209	0,056209	<b>0,08</b>
	5	1,00	0,000147	3 000	0,014700	0,034530	0,049230	<b>0,07</b>
	6	1,00	0,000116	3 000	0,011600	0,030674	0,042274	<b>0,06</b>
Психоэмоциональная травма	1	1,00	0,000253	3 000	0,025300	0,045297	0,070597	<b>0,10</b>
	5	1,00	0,000253	3 000	0,025300	0,045297	0,070597	<b>0,10</b>

**2) Страхование от несчастных случаев на период исполнения Застрахованным лицом трудовых (служебных) обязанностей и время в пути от места жительства Застрахованного лица к месту исполнения им трудовых (служебных) обязанностей и обратно**

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат (Приложение 1 к Дополнительным условиям № 1)	1	0,34	0,003638	3 000	0,123692	0,058302	0,181994	<b>0,26</b>
	2	0,34	0,004141	3 000	0,140794	0,062186	0,202980	<b>0,29</b>
	3	0,34	0,003141	3 000	0,106794	0,054187	0,160981	<b>0,23</b>
	4	0,34	0,002650	3 000	0,090100	0,049784	0,139884	<b>0,20</b>
	5	0,34	0,002173	3 000	0,073882	0,045092	0,118974	<b>0,17</b>
	6	0,34	0,001861	3 000	0,063274	0,041736	0,105010	<b>0,15</b>
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, выплата за 1 день нетрудоспособности – 1% от страховой суммы	1	0,55	0,004465	3 000	0,245575	0,104440	0,350015	<b>0,50</b>
	2	0,55	0,005098	3 000	0,280390	0,111562	0,391952	<b>0,56</b>
	3	0,55	0,003941	3 000	0,216755	0,098146	0,314901	<b>0,45</b>
	4	0,55	0,003322	3 000	0,182710	0,090137	0,272847	<b>0,39</b>
	5	0,55	0,002815	3 000	0,154825	0,082995	0,237820	<b>0,34</b>
	6	0,55	0,002218	3 000	0,121990	0,073693	0,195683	<b>0,28</b>
Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая	1	0,85	0,000514	3 000	0,043690	0,054872	0,098562	<b>0,14</b>
	2	0,85	0,000617	3 000	0,052445	0,060116	0,112561	<b>0,16</b>
	3	0,85	0,000461	3 000	0,039185	0,051968	0,091153	<b>0,13</b>
	4	0,85	0,000364	3 000	0,030940	0,046180	0,077120	<b>0,11</b>
	5	0,85	0,000317	3 000	0,026945	0,043097	0,070042	<b>0,10</b>
	6	0,85	0,000231	3 000	0,019635	0,036791	0,056426	<b>0,08</b>
Смерть в результате несчастного случая	1	1,00	0,000327	3 000	0,032700	0,051495	0,084195	<b>0,12</b>
	2	1,00	0,000367	3 000	0,036700	0,054553	0,091253	<b>0,13</b>
	3	1,00	0,000250	3 000	0,025000	0,045028	0,070028	<b>0,10</b>
	4	1,00	0,000214	3 000	0,021400	0,041660	0,063060	<b>0,09</b>
	5	1,00	0,000179	3 000	0,017900	0,038102	0,056002	<b>0,08</b>
	6	1,00	0,000146	3 000	0,014600	0,034412	0,049012	<b>0,07</b>
Психоэмоциональная травма	1	1,00	0,000253	3 000	0,025300	0,045297	0,070597	<b>0,10</b>
	5	1,00	0,000253	3 000	0,025300	0,045297	0,070597	<b>0,10</b>

**3) Страхование от несчастных случаев на время исполнения полетного задания (для лиц летного и инженерно-технического состава)**

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат (Приложение 1 к Дополнительным условиям № 1)	1,3	0,34	0,002973	3 000	0,101082	0,052722	0,153804	<b>0,22</b>
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, выплата за 1 день нетрудоспособности – 1% от страховой суммы	1,3	0,55	0,003835	3 000	0,210925	0,096822	0,307747	<b>0,44</b>
Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая	1,3	0,85	0,000389	3 000	0,033065	0,047739	0,080804	<b>0,12</b>
Смерть в результате несчастного случая	1,3	1,00	0,000234	3 000	0,023400	0,043563	0,066963	<b>0,10</b>
Психоэмоциональная травма	1,3	1,00	0,000253	3 000	0,025300	0,045297	0,070597	<b>0,10</b>

**4) Страхование от несчастных случаев на 24 часа в сутки.**

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_v/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, выплата по таблице выплат (Приложение 1 к Дополнительным условиям № 1)	1	0,34	0,003962	3 000	0,134708	0,060833	0,195541	<b>0,28</b>
	2	0,34	0,004478	3 000	0,152252	0,064656	0,216908	<b>0,31</b>
	3	0,34	0,003469	3 000	0,117946	0,056936	0,174882	<b>0,25</b>
	4	0,34	0,002977	3 000	0,101218	0,052758	0,153976	<b>0,22</b>
	5	0,34	0,002491	3 000	0,084694	0,048271	0,132965	<b>0,19</b>
	6	0,34	0,002013	3 000	0,068442	0,043404	0,111846	<b>0,16</b>
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая, выплата за 1 день нетрудоспособности – 1% от страховой суммы	1	0,55	0,004672	3 000	0,256960	0,106822	0,363782	<b>0,52</b>
	2	0,55	0,005305	3 000	0,291775	0,113793	0,405568	<b>0,58</b>
	3	0,55	0,004044	3 000	0,222420	0,099415	0,321835	<b>0,46</b>
	4	0,55	0,003529	3 000	0,194095	0,092893	0,286988	<b>0,41</b>
	5	0,55	0,002918	3 000	0,160490	0,084496	0,244986	<b>0,35</b>
	6	0,55	0,002330	3 000	0,128150	0,075526	0,203676	<b>0,29</b>
Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая	1	0,85	0,000561	3 000	0,047685	0,057325	0,105010	<b>0,15</b>
	2	0,85	0,000667	3 000	0,056695	0,062503	0,119198	<b>0,17</b>
	3	0,85	0,000510	3 000	0,043350	0,054658	0,098008	<b>0,14</b>
	4	0,85	0,000413	3 000	0,035105	0,049189	0,084294	<b>0,12</b>
	5	0,85	0,000320	3 000	0,027200	0,043300	0,070500	<b>0,10</b>
	6	0,85	0,000272	3 000	0,023120	0,039922	0,063042	<b>0,09</b>
Смерть в результате несчастного случая	1	1,00	0,000369	3 000	0,036900	0,054701	0,091601	<b>0,13</b>
	2	1,00	0,000409	3 000	0,040900	0,057589	0,098489	<b>0,14</b>
	3	1,00	0,000287	3 000	0,028700	0,048244	0,076944	<b>0,11</b>
	4	1,00	0,000251	3 000	0,025100	0,045118	0,070218	<b>0,10</b>
	5	1,00	0,000181	3 000	0,018100	0,038315	0,056415	<b>0,08</b>
	6	1,00	0,000146	3 000	0,014600	0,034412	0,049012	<b>0,07</b>
Психоэмоциональная травма	1	1,00	0,000253	3 000	0,025300	0,045297	0,070597	<b>0,10</b>
	5	1,00	0,000253	3 000	0,025300	0,045297	0,070597	<b>0,10</b>

**2.1.7. Исходные данные и результаты расчета для Дополнительных условий № 2 (лица в возрасте от 18 лет (включительно) до 81 года).**

**1) Страхование от несчастных случаев на период исполнения трудовых обязанностей**

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Инвалидность I группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000015	3 000	0,001500	0,011031	0,012531	<b>0,018</b>
	2	1,00	0,000025	3 000	0,002500	0,014241	0,016741	<b>0,024</b>
	3	1,00	0,000114	3 000	0,011400	0,030408	0,041808	<b>0,060</b>
Инвалидность II группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000077	3 000	0,007700	0,024992	0,032692	<b>0,047</b>
	2	1,00	0,000126	3 000	0,012600	0,031968	0,044568	<b>0,064</b>
	3	1,00	0,000581	3 000	0,058100	0,068632	0,126732	<b>0,181</b>
Инвалидность III группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000048	3 000	0,004800	0,019732	0,024532	<b>0,035</b>
	2	1,00	0,000079	3 000	0,007900	0,025314	0,033214	<b>0,047</b>
	3	1,00	0,000362	3 000	0,036200	0,054180	0,090380	<b>0,129</b>
Инвалидность I или II группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000092	3 000	0,009200	0,027317	0,036517	<b>0,052</b>
	2	1,00	0,000151	3 000	0,015100	0,034996	0,050096	<b>0,072</b>
	3	1,00	0,000695	3 000	0,069500	0,075059	0,144559	<b>0,207</b>
Инвалидность I, II или III группы в результате несчастного случая	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "а" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,718	0,000140	3 000	0,010052	0,024195	0,034247	<b>0,049</b>
	2	0,718	0,000230	3 000	0,016514	0,031010	0,047524	<b>0,068</b>
	3	0,718	0,001057	3 000	0,075893	0,066450	0,142343	<b>0,203</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "б" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,691	0,000140	3 000	0,009674	0,023285	0,032959	<b>0,047</b>
	2	0,691	0,000230	3 000	0,015893	0,029844	0,045737	<b>0,065</b>
	3	0,691	0,001057	3 000	0,073039	0,063951	0,136990	<b>0,196</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "в" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,704	0,000140	3 000	0,009856	0,023723	0,033579	<b>0,048</b>
	2	0,704	0,000230	3 000	0,016192	0,030405	0,046597	<b>0,067</b>
	3	0,704	0,001057	3 000	0,074413	0,065155	0,139567	<b>0,199</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "г" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,663	0,000140	3 000	0,009282	0,022341	0,031623	<b>0,045</b>
	2	0,663	0,000230	3 000	0,015249	0,028635	0,043884	<b>0,063</b>
	3	0,663	0,001057	3 000	0,070079	0,061360	0,131439	<b>0,188</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "д" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,629	0,000140	3 000	0,008806	0,021196	0,030002	<b>0,043</b>
	2	0,629	0,000230	3 000	0,014467	0,027166	0,041633	<b>0,059</b>
	3	0,629	0,001057	3 000	0,066485	0,058213	0,124699	<b>0,178</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "е" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,553	0,000140	3 000	0,007742	0,018635	0,026377	<b>0,038</b>
	2	0,553	0,000230	3 000	0,012719	0,023884	0,036603	<b>0,052</b>
	3	0,553	0,001057	3 000	0,058452	0,051180	0,109632	<b>0,157</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "ж" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,458	0,000140	3 000	0,006412	0,015433	0,021845	<b>0,031</b>
	2	0,458	0,000230	3 000	0,010534	0,019781	0,030315	<b>0,043</b>
3	0,458	0,001057	3 000	0,048411	0,042387	0,090798	<b>0,130</b>	
<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "з" Дополнительных условий № 2</b>								
1	0,588	0,000140	3 000	0,008232	0,019814	0,028046	<b>0,040</b>	
2	0,588	0,000230	3 000	0,013524	0,025395	0,038919	<b>0,056</b>	
3	0,588	0,001057	3 000	0,062152	0,054419	0,116570	<b>0,167</b>	

2) Страхование от несчастных случаев на период исполнения трудовых обязанностей и время в пути от места жительства к месту исполнения трудовых обязанностей и обратно

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Инвалидность I группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000020	3 000	0,002000	0,012737	0,014737	<b>0,021</b>
	2	1,00	0,000031	3 000	0,003100	0,015858	0,018958	<b>0,027</b>
	3	1,00	0,000131	3 000	0,013100	0,032597	0,045697	<b>0,065</b>
Инвалидность II группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000103	3 000	0,010300	0,028904	0,039204	<b>0,056</b>
	2	1,00	0,000156	3 000	0,015600	0,035571	0,051171	<b>0,073</b>
	3	1,00	0,000672	3 000	0,067200	0,073808	0,141008	<b>0,201</b>
Инвалидность III группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000064	3 000	0,006400	0,022785	0,029185	<b>0,042</b>
	2	1,00	0,000097	3 000	0,009700	0,028050	0,037750	<b>0,054</b>
	3	1,00	0,000418	3 000	0,041800	0,058219	0,100019	<b>0,143</b>
Инвалидность I или II группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000123	3 000	0,012300	0,031586	0,043886	<b>0,063</b>
	2	1,00	0,000187	3 000	0,018700	0,038944	0,057644	<b>0,082</b>
	3	1,00	0,000803	3 000	0,080300	0,080677	0,160977	<b>0,230</b>
Инвалидность I, II или III группы в результате несчастного случая	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "а" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,718	0,000187	3 000	0,013427	0,027962	0,041389	<b>0,059</b>
	2	0,718	0,000284	3 000	0,020391	0,034458	0,054849	<b>0,078</b>
	3	0,718	0,001221	3 000	0,087668	0,071414	0,159081	<b>0,227</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "б" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,691	0,000187	3 000	0,012922	0,026911	0,039832	<b>0,057</b>
	2	0,691	0,000284	3 000	0,019624	0,033162	0,052786	<b>0,075</b>
	3	0,691	0,001221	3 000	0,084371	0,068728	0,153099	<b>0,219</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "в" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,704	0,000187	3 000	0,013165	0,027417	0,040582	<b>0,058</b>
	2	0,704	0,000284	3 000	0,019994	0,033786	0,053779	<b>0,077</b>
	3	0,704	0,001221	3 000	0,085958	0,070021	0,155980	<b>0,223</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "г" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,663	0,000187	3 000	0,012398	0,025820	0,038218	<b>0,055</b>
	2	0,663	0,000284	3 000	0,018829	0,031818	0,050647	<b>0,072</b>
	3	0,663	0,001221	3 000	0,080952	0,065943	0,146896	<b>0,210</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "д" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,629	0,000187	3 000	0,011762	0,024496	0,036258	<b>0,052</b>
	2	0,629	0,000284	3 000	0,017864	0,030186	0,048050	<b>0,069</b>
	3	0,629	0,001221	3 000	0,076801	0,062561	0,139362	<b>0,199</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "е" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,553	0,000187	3 000	0,010341	0,021536	0,031877	<b>0,046</b>
	2	0,553	0,000284	3 000	0,015705	0,026539	0,042244	<b>0,060</b>
	3	0,553	0,001221	3 000	0,067521	0,055002	0,122524	<b>0,175</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "ж" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,458	0,000187	3 000	0,008565	0,017837	0,026401	<b>0,038</b>
	2	0,458	0,000284	3 000	0,013007	0,021980	0,034987	<b>0,050</b>
	3	0,458	0,001221	3 000	0,055922	0,045554	0,101475	<b>0,145</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "з" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,588	0,000187	3 000	0,010996	0,022899	0,033895	<b>0,048</b>
2	0,588	0,000284	3 000	0,016699	0,028219	0,044918	<b>0,064</b>	
3	0,588	0,001221	3 000	0,071795	0,058484	0,130278	<b>0,186</b>	

**3) Страхование от несчастных случаев на период времени, в течение которого  
Застрахованное лицо не исполняет трудовые обязанности ("несчастный случай в быту")**

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Инвалидность I группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000007	3 000	0,000700	0,007535	0,008235	<b>0,012</b>
	2	1,00	0,000010	3 000	0,001000	0,009007	0,010007	<b>0,014</b>
	3	1,00	0,000025	3 000	0,002500	0,014241	0,016741	<b>0,024</b>
Инвалидность II группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000034	3 000	0,003400	0,016607	0,020007	<b>0,029</b>
	2	1,00	0,000053	3 000	0,005300	0,020734	0,026034	<b>0,037</b>
	3	1,00	0,000129	3 000	0,012900	0,032347	0,045247	<b>0,065</b>
Инвалидность III группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000021	3 000	0,002100	0,013052	0,015152	<b>0,022</b>
	2	1,00	0,000033	3 000	0,003300	0,016361	0,019661	<b>0,028</b>
	3	1,00	0,000080	3 000	0,008000	0,025474	0,033474	<b>0,048</b>
Инвалидность I или II группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000041	3 000	0,004100	0,018237	0,022337	<b>0,032</b>
	2	1,00	0,000064	3 000	0,006400	0,022785	0,029185	<b>0,042</b>
	3	1,00	0,000154	3 000	0,015400	0,035342	0,050742	<b>0,072</b>
Инвалидность I, II или III группы в результате несчастного случая	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "а" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,718	0,000062	3 000	0,004452	0,016102	0,020553	<b>0,029</b>
	2	0,718	0,000097	3 000	0,006965	0,020140	0,027104	<b>0,039</b>
	3	0,718	0,000234	3 000	0,016801	0,031278	0,048080	<b>0,069</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "б" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,691	0,000062	3 000	0,004284	0,015496	0,019780	<b>0,028</b>
	2	0,691	0,000097	3 000	0,006703	0,019382	0,026085	<b>0,037</b>
	3	0,691	0,000234	3 000	0,016169	0,030102	0,046272	<b>0,066</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "в" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,704	0,000062	3 000	0,004365	0,015788	0,020153	<b>0,029</b>
	2	0,704	0,000097	3 000	0,006829	0,019747	0,026576	<b>0,038</b>
	3	0,704	0,000234	3 000	0,016474	0,030669	0,047142	<b>0,067</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "г" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,663	0,000062	3 000	0,004111	0,014868	0,018979	<b>0,027</b>
	2	0,663	0,000097	3 000	0,006431	0,018597	0,025028	<b>0,036</b>
	3	0,663	0,000234	3 000	0,015514	0,028882	0,044397	<b>0,063</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "д" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,629	0,000062	3 000	0,003900	0,014106	0,018006	<b>0,026</b>
	2	0,629	0,000097	3 000	0,006101	0,017643	0,023745	<b>0,034</b>
	3	0,629	0,000234	3 000	0,014719	0,027401	0,042120	<b>0,060</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "е" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,553	0,000062	3 000	0,003429	0,012401	0,015830	<b>0,023</b>
	2	0,553	0,000097	3 000	0,005364	0,015512	0,020876	<b>0,030</b>
	3	0,553	0,000234	3 000	0,012940	0,024091	0,037031	<b>0,053</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "ж" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,458	0,000062	3 000	0,002840	0,010271	0,013111	<b>0,019</b>
	2	0,458	0,000097	3 000	0,004443	0,012847	0,017289	<b>0,025</b>
	3	0,458	0,000234	3 000	0,010717	0,019952	0,030669	<b>0,044</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "з" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,588	0,000062	3 000	0,003646	0,013186	0,016832	<b>0,024</b>
2	0,588	0,000097	3 000	0,005704	0,016493	0,022197	<b>0,032</b>	
3	0,588	0,000234	3 000	0,013759	0,025615	0,039374	<b>0,056</b>	

**4) Страхование от несчастных случаев на 24 часа в сутки**

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Инвалидность I группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000025	3 000	0,002500	0,014241	0,016741	<b>0,024</b>
	2	1,00	0,000036	3 000	0,003600	0,017089	0,020689	<b>0,030</b>
	3	1,00	0,000143	3 000	0,014300	0,034057	0,048357	<b>0,069</b>
Инвалидность II группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000128	3 000	0,012800	0,032221	0,045021	<b>0,064</b>
	2	1,00	0,000183	3 000	0,018300	0,038526	0,056826	<b>0,081</b>
	3	1,00	0,000734	3 000	0,073400	0,077135	0,150535	<b>0,215</b>
Инвалидность III группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000080	3 000	0,008000	0,025474	0,033474	<b>0,048</b>
	2	1,00	0,000114	3 000	0,011400	0,030408	0,041808	<b>0,060</b>
	3	1,00	0,000457	3 000	0,045700	0,060873	0,106573	<b>0,152</b>
Инвалидность I или II группы в результате несчастного случая	1	1,00	0,000153	3 000	0,015300	0,035227	0,050527	<b>0,072</b>
	2	1,00	0,000219	3 000	0,021900	0,042144	0,064044	<b>0,091</b>
	3	1,00	0,000877	3 000	0,087700	0,084309	0,172009	<b>0,246</b>
Инвалидность I, II или III группы в результате несчастного случая	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "а" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,718	0,000233	3 000	0,016729	0,031212	0,047941	<b>0,068</b>
	2	0,718	0,000334	3 000	0,023981	0,037367	0,061348	<b>0,088</b>
	3	0,718	0,001334	3 000	0,095781	0,074641	0,170422	<b>0,243</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "б" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,691	0,000233	3 000	0,016100	0,030038	0,046138	<b>0,066</b>
	2	0,691	0,000334	3 000	0,023079	0,035962	0,059041	<b>0,084</b>
	3	0,691	0,001334	3 000	0,092179	0,071834	0,164013	<b>0,234</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "в" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,704	0,000233	3 000	0,016403	0,030603	0,047006	<b>0,067</b>
	2	0,704	0,000334	3 000	0,023514	0,036638	0,060152	<b>0,086</b>
	3	0,704	0,001334	3 000	0,093914	0,073185	0,167099	<b>0,239</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "г" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,663	0,000233	3 000	0,015448	0,028821	0,044269	<b>0,063</b>
	2	0,663	0,000334	3 000	0,022144	0,034505	0,056649	<b>0,081</b>
	3	0,663	0,001334	3 000	0,088444	0,068923	0,157367	<b>0,225</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "д" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,629	0,000233	3 000	0,014656	0,027343	0,041998	<b>0,060</b>
	2	0,629	0,000334	3 000	0,021009	0,032735	0,053744	<b>0,077</b>
	3	0,629	0,001334	3 000	0,083909	0,065389	0,149297	<b>0,213</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "е" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,553	0,000233	3 000	0,012885	0,024039	0,036924	<b>0,053</b>
	2	0,553	0,000334	3 000	0,018470	0,028780	0,047250	<b>0,068</b>
	3	0,553	0,001334	3 000	0,073770	0,057488	0,131258	<b>0,188</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "ж" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,458	0,000233	3 000	0,010671	0,019909	0,030581	<b>0,044</b>
	2	0,458	0,000334	3 000	0,015297	0,023836	0,039133	<b>0,056</b>
	3	0,458	0,001334	3 000	0,061097	0,047612	0,108709	<b>0,155</b>
	<b>С выплатой по пункту 4.4.1 "з" Дополнительных условий № 2</b>							
	1	0,588	0,000233	3 000	0,013700	0,025560	0,039261	<b>0,056</b>
	2	0,588	0,000334	3 000	0,019639	0,030601	0,050241	<b>0,072</b>
	3	0,588	0,001334	3 000	0,078439	0,061126	0,139566	<b>0,199</b>

**2.1.8. Исходные данные и результаты расчета для Дополнительных условий № 4 (лица в возрасте от 18 лет (включительно) до 81 года).**

**1) Страхование от несчастных случаев на период исполнения трудовых обязанностей и время в пути от места жительства к месту исполнения трудовых обязанностей и обратно**

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая	1	0,09	0,001843	2 500	0,016587	0,012044	0,028630	<b>0,04</b>
	2	0,11	0,002168	9 500	0,023850	0,008189	0,032039	<b>0,05</b>
	3	0,13	0,002385	1 000	0,031005	0,031282	0,062288	<b>0,09</b>

**2.2. Расчет страховых тарифов по страхованию от заболеваний.**

**2.2.1. В договор страхования могут быть включены следующие риски:**

- "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания";
- "Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате заболевания";
- "Утрата профессиональной трудоспособности в результате заболевания";
- "Смерть в результате заболевания";
- "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства";
- "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания, приведшего к необходимости экстренной госпитализации";
- "Впервые диагностированное заболевание".

**2.2.1.(I) Согласно Дополнительным условиям № 1 в договор страхования могут быть включены следующие риски:**

- "Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате заболевания";
- "Смерть в результате заболевания".

Включение в договор страхования рисков "Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате заболевания" и "Смерть в результате заболевания" возможно только в отношении летного состава.

**2.2.1.(II) Согласно Дополнительным условиям № 2 в договор страхования могут быть включены следующие риски:**

- "Инвалидность I группы в результате заболевания";
- "Инвалидность II группы в результате заболевания";
- "Инвалидность III группы в результате заболевания";
- "Инвалидность I, II или III группы в результате заболевания";
- "Инвалидность I или II группы в результате заболевания".

**2.2.1.(III) Согласно Дополнительным условиям № 3 в договор страхования могут быть включены следующие риски:**

- "Временная утрата трудоспособности в результате профессионального заболевания";
- "Инвалидность в результате профессионального заболевания";
- "Смерть в результате профессионального заболевания";
- "Утрата профессиональной трудоспособности в результате профессионального заболевания".

**2.2.2. В договор страхования могут быть включены:**

- заболевания, указанные в Таблице заболеваний № 1 (Приложение 8 к Правилам);
- заболевания, указанные в Таблице заболеваний № 2 (Приложение 9 к Правилам);

- заболевания, указанные в Таблице заболеваний № 3 (Приложение 10 к Правилам);
- заболевания, указанные в Таблице заболеваний № 4 (Приложение 11 к Правилам);
- заболевания, указанные в Таблице заболеваний № 5 (Приложение 12 к Правилам);
- любые заболевания, кроме исключенных Правилами и договором страхования (п. 2.3.6 Правил);
- заболевания, указанные в Таблице заболеваний № 6 (Приложение 13 к Правилам);
- заболевания, указанные в Таблице заболеваний № 7 (Приложение 14 к Правилам).

Страхование по Таблицам заболеваний № 1, 5, 6 производится по совокупности всех заболеваний, указанных в соответствующей Таблице. При страховании по Таблицам заболеваний № 2, 3, 4, 7 при заключении договора страхования производится выбор заболеваний из числа указанных в Таблице.

**2.2.2.(I)** Согласно **Дополнительным условиям № 1** в договор страхования могут быть включены следующие заболевания:

- инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; болезни крови, кровеносных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; психические расстройства и расстройства поведения; болезни нервной системы; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни системы кровообращения; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы.

**2.2.2.(II)** Согласно **Дополнительным условиям № 2** в договор страхования могут быть включены:

- заболевания, указанные в Таблице заболеваний № 1 (Приложение 8 к Правилам);
- заболевания, указанные в Таблице заболеваний № 2 (Приложение 9 к Правилам);
- заболевания, указанные в Таблице заболеваний № 3 (Приложение 10 к Правилам);
- заболевания, указанные в Таблице заболеваний № 4 (Приложение 11 к Правилам)
- любые заболевания, кроме исключенных Правилами и договором страхования (п. 2.3.6 Правил).

Страхование по Таблице заболеваний № 1 производится по совокупности всех заболеваний, указанных в Таблице. При страховании по Таблицам заболеваний № 2, 3, 4 производится выбор заболеваний из числа указанных в Таблице.

**2.2.2.(III)** Согласно **Дополнительным условиям № 3** страховые тарифы рассчитываются в зависимости от Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска (Приложение 1 к Дополнительным условиям № 3).

**2.2.3.** По риску "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания" в зависимости от условий договора страхования выплата производится:

- в процентах от страховой суммы соответственно произошедшему страховому случаю (при страховании по Таблицам заболеваний 1, 2, 3, 6);
- исходя из установленного в договоре процента от страховой суммы за каждый день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья (при страховании по Таблицам заболеваний 4, 5, п. 2.3.6 Правил).

По риску "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства", "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания, приведшего к необходимости экстренной госпитализации" выплата производится исходя из установленного в договоре процента от страховой суммы за каждый день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья.

**2.2.3.(I)** Согласно **Дополнительным условиям № 2** устанавливаются следующие варианты страховых выплат:

- по рискам "Инвалидность I группы в результате заболевания", "Инвалидность II группы в результате заболевания", "Инвалидность III группы в результате заболевания", "Инвалидность I или II группы в результате заболевания" страховая выплата производится одновременно в размере 100% страховой суммы.

- по риску "Инвалидность I, II или III группы в результате заболевания" в процентах (долях) от страховой суммы (в зависимости от установленной группы инвалидности):

(1) III группа – 50%, II группа – 80%, I группа – 100%;

(2) III группа – 50%, II группа – 75%, I группа – 100%;

(3) III группа – 60%, II группа – 75%, I группа – 90%;

(4) III группа – 50%, II группа – 70%, I группа – 100%;

(5) III группа – 40%, II группа – 70%, I группа – 100%;

(6) III группа – 40%, II группа – 60%, I группа – 80%;

(7) III группа – 30%, II группа – 50%, I группа – 75%;

(8) III группа – 1/3 страховой суммы, II группа – 2/3 страховой суммы, I группа – страховая сумма.

При расчете страховых тарифов по рискам:

- "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания";

- "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства";

- "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания, приведшего к необходимости экстренной госпитализации";

- "Временная утрата трудоспособности в результате профессионального заболевания" (согласно **Дополнительным условиям № 3**)

с выплатой в размере установленного в договоре процента от индивидуальной страховой суммы за каждый день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья величина среднего страхового возмещения вычислялась по формуле:

$$S_e = \frac{a}{100} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i d_i,$$

где:  $m$  – количество страховых выплат по данному риску;

$S_i$  – страховая сумма по договору, по которому произошла  $i$ -тая страховая выплата;

$d_i$  – число оплаченных дней временной утраты трудоспособности (временного расстройства здоровья) по  $i$ -тому страховому случаю;

$a$  – выплата в процентах от страховой суммы за один день временной утраты трудоспособности (временного расстройства здоровья).

Из приведенных в Приложении 1 формул следует, что величина страхового тарифа по рискам:

- "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания";

- "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства";

- "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания, приведшего к необходимости экстренной госпитализации";

- "Временная утрата трудоспособности в результате профессионального заболевания" (согласно **Дополнительным условиям № 3**)

с выплатой в размере установленного в договоре процента от индивидуальной страховой суммы за каждый день временной утраты трудоспособности / временного

расстройства здоровья пропорциональна величине  $a$  (выплате в % от страховой суммы за один день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья).

Следовательно, зная страховой тариф  $T_1$  по рискам:

- "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания";

- "Временная утрата трудоспособности, обусловленная оперативным вмешательством в результате заболевания" / "Временное расстройство здоровья, обусловленное оперативным вмешательством в результате заболевания";

- "Временная утрата трудоспособности в результате профессионального заболевания" (согласно Дополнительным условиям № 3),

соответствующий выплате за каждый день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья в размере 1% от страховой суммы, по следующей формуле находим страховой тариф  $T_a$ , соответствующий выплате  $a\%$  за каждый день временной утраты трудоспособности / временного расстройства здоровья:

$$T_a = a \cdot T_1.$$

**2.2.4. Исходные данные и результаты расчета страховых тарифов для Застрахованных лиц в возрасте от 18 лет (включительно).**

**1) По риску "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания"**

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1 (выплата по Таблице)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,70	0,00094	7 000	0,0658	0,04000	0,10580	<b>0,15</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,71	0,00295	7 000	0,2095	0,07180	0,28125	<b>0,40</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,72	0,00975	7 000	0,7020	0,13191	0,83391	<b>1,19</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,73	0,02219	7 000	1,6199	0,20050	1,82037	<b>2,60</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,74	0,03219	7 000	2,3821	0,24354	2,62560	<b>3,75</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,75	0,03825	7 000	2,8688	0,26822	3,13697	<b>4,48</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,70	0,00086	7 000	0,0602	0,03826	0,09846	<b>0,14</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,71	0,00337	7 000	0,2393	0,07672	0,31599	<b>0,45</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,72	0,00912	7 000	0,6566	0,12762	0,78426	<b>1,12</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,73	0,01572	7 000	1,1476	0,16931	1,31687	<b>1,88</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,74	0,02461	7 000	1,8211	0,21377	2,03491	<b>2,91</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,75	0,02935	7 000	2,2013	0,23603	2,43728	<b>3,48</b>
<b>Таблица заболеваний №2 (выплата по Таблице)</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,80	0,00476	1 000	0,3808	0,27163	0,65243	<b>0,93</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,80	0,03325	1 000	2,6600	0,70757	3,36757	<b>4,81</b>
Болезни нервной системы	0,90	0,10550	1 000	9,4950	1,36390	10,85890	<b>15,51</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,80	0,08330	1 000	6,6640	1,09056	7,75456	<b>11,08</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,80	0,02746	1 000	2,1968	0,64494	2,84174	<b>4,06</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,15525	1 000	15,5250	1,78651	17,31151	<b>24,73</b>
Болезни органов дыхания	0,80	0,10350	1 000	8,28000	1,20215	9,48215	<b>13,55</b>
Болезни органов пищеварения	0,80	0,09436	1 000	7,5488	1,15368	8,70248	<b>12,43</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,70	0,04571	1 000	3,1997	0,72122	3,92092	<b>5,60</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,70	0,08909	1 000	6,2363	0,98373	7,22003	<b>10,31</b>
Болезни мочеполовой системы	0,80	0,07870	1 000	6,2960	1,06268	7,35868	<b>10,51</b>
<b>Таблица заболеваний №3 (выплата по Таблице)</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,15	0,00729	7 000	0,1094	0,02379	0,13314	<b>0,19</b>
Малярия	0,40	0,00115	7 000	0,0460	0,02528	0,07128	<b>0,10</b>
Полиомиелит	0,40	0,00115	7 000	0,0460	0,02528	0,07128	<b>0,10</b>
Туляремия	0,30	0,00179	7 000	0,0537	0,02364	0,07734	<b>0,11</b>
Лептоспироз	0,30	0,00339	7 000	0,1017	0,03251	0,13421	<b>0,19</b>
<b>Таблица заболеваний №4 (выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы)</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,24	0,01000	1 000	0,2400	0,11780	0,35780	<b>0,51</b>
Новообразования	0,26	0,00900	1 000	0,2340	0,12113	0,35513	<b>0,51</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,21	0,00476	1 000	0,1000	0,07130	0,17126	<b>0,24</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,20	0,03325	1 000	0,6650	0,17689	0,84189	<b>1,20</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,19	0,00900	1 000	0,1710	0,08852	0,25952	<b>0,37</b>
Болезни нервной системы	0,14	0,10550	1 000	1,4770	0,21216	1,68916	<b>2,41</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,12	0,08330	1 000	0,9996	0,16358	1,16318	<b>1,66</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,11	0,02746	1 000	0,3021	0,08868	0,39074	<b>0,56</b>
Болезни системы кровообращения	0,18	0,15525	1 000	2,7945	0,32157	3,11607	<b>4,45</b>
Болезни органов дыхания	0,15	0,10350	1 000	1,55250	0,22540	1,77790	<b>2,54</b>
Болезни органов пищеварения	0,17	0,09436	1 000	1,6041	0,24516	1,84928	<b>2,64</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,12	0,04571	1 000	0,5485	0,12364	0,67216	<b>0,96</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,16	0,08909	1 000	1,4254	0,22485	1,65029	<b>2,36</b>
Болезни мочеполовой системы	0,15	0,07870	1 000	1,1805	0,19925	1,37975	<b>1,97</b>
<b>Таблица заболеваний №5 (выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы)</b>							
	0,28	0,01150	30 000	0,3220	0,02689	0,34889	<b>0,50</b>
<b>Таблица заболеваний №6 (выплата по Таблице)</b>							
	1,00	0,006963	10 000	0,696300	0,129720	0,826020	<b>1,18</b>
<b>Любые заболевания (п.2.3.6 Правил) (выплата за 1 день нетрудоспособности – 1% от страховой суммы)</b>							
	0,30	0,085697	10 000	2,570910	0,131001	2,701911	<b>3,86</b>

**2) По риску "Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате заболевания"**

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,74	0,00081	7 000	0,0599	0,03925	0,09919	<b>0,14</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,75	0,00245	7 000	0,1838	0,06913	0,25288	<b>0,36</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,76	0,00819	7 000	0,6224	0,12772	0,75016	<b>1,07</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,77	0,01875	7 000	1,4438	0,19474	1,63849	<b>2,34</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,78	0,02730	7 000	2,1294	0,23700	2,36640	<b>3,38</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,79	0,03241	7 000	2,5604	0,26085	2,82124	<b>4,03</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,74	0,00073	7 000	0,0540	0,03727	0,09129	<b>0,13</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,75	0,00285	7 000	0,2138	0,07455	0,28830	<b>0,41</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,76	0,00769	7 000	0,5844	0,12379	0,70823	<b>1,01</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,77	0,01325	7 000	1,0203	0,16416	1,18441	<b>1,69</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,78	0,02085	7 000	1,6263	0,20780	1,83410	<b>2,62</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,79	0,02484	7 000	1,9624	0,22925	2,19161	<b>3,13</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,85	0,00006	1 000	0,0051	0,03248	0,03758	<b>0,05</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,85	0,00020	1 000	0,0170	0,05929	0,07629	<b>0,11</b>
Болезни нервной системы	0,85	0,00050	1 000	0,0425	0,09374	0,13624	<b>0,19</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,85	0,00027	1 000	0,0230	0,06889	0,09184	<b>0,13</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,85	0,00005	1 000	0,0043	0,02965	0,03390	<b>0,05</b>
Болезни системы кровообращения	0,85	0,00389	1 000	0,3307	0,26102	0,59167	<b>0,85</b>
Болезни органов дыхания	0,85	0,00034	1 000	0,0289	0,07731	0,10621	<b>0,15</b>
Болезни органов пищеварения	0,85	0,00014	1 000	0,0119	0,04961	0,06151	<b>0,09</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,85	0,00008	1 000	0,0068	0,03750	0,04430	<b>0,06</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,85	0,00045	1 000	0,0383	0,08893	0,12718	<b>0,18</b>
Болезни мочеполовой системы	0,85	0,00018	1 000	0,0153	0,05625	0,07155	<b>0,10</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,80	0,00036	7 000	0,0288	0,02830	0,05710	<b>0,08</b>
Малярия	0,80	0,00014	7 000	0,0112	0,01765	0,02885	<b>0,04</b>
Полиомиелит	0,80	0,00014	7 000	0,0112	0,01765	0,02885	<b>0,04</b>
Туляремия	0,80	0,00019	7 000	0,0152	0,02056	0,03576	<b>0,05</b>
Лептоспироз	0,80	0,00036	7 000	0,0288	0,02830	0,05710	<b>0,08</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,85	0,00016	1 000	0,0136	0,05304	0,06664	<b>0,10</b>
Новообразования	0,85	0,00091	1 000	0,0774	0,12643	0,20378	<b>0,29</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,85	0,00006	1 000	0,0051	0,03248	0,03758	<b>0,05</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,85	0,00020	1 000	0,0170	0,05929	0,07629	<b>0,11</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,85	0,00045	1 000	0,0383	0,08893	0,12718	<b>0,18</b>
Болезни нервной системы	0,85	0,00050	1 000	0,0425	0,09374	0,13624	<b>0,19</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,85	0,00027	1 000	0,0230	0,06889	0,09184	<b>0,13</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,85	0,00005	1 000	0,0043	0,02965	0,03390	<b>0,05</b>
Болезни системы кровообращения	0,85	0,00389	1 000	0,3307	0,26102	0,59167	<b>0,85</b>
Болезни органов дыхания	0,85	0,00034	1 000	0,0289	0,07731	0,10621	<b>0,15</b>
Болезни органов пищеварения	0,85	0,00014	1 000	0,0119	0,04961	0,06151	<b>0,09</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,85	0,00008	1 000	0,0068	0,03750	0,04430	<b>0,06</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,85	0,00045	1 000	0,0383	0,08893	0,12718	<b>0,18</b>
Болезни мочеполовой системы	0,85	0,00018	1 000	0,0153	0,05625	0,07155	<b>0,10</b>
<b>Таблица заболеваний №5</b>	0,85	0,00018	30 000	0,0153	0,01027	0,02557	<b>0,04</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,85	0,00085	7 000	0,0723	0,04619	0,11844	<b>0,17</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,85	0,00101	7 000	0,0859	0,05034	0,13619	<b>0,19</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,85	0,00341	7 000	0,2899	0,09239	0,38224	<b>0,55</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,85	0,00438	7 000	0,3723	0,10466	0,47696	<b>0,68</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,85	0,00564	7 000	0,4794	0,11869	0,59809	<b>0,85</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,85	0,00726	7 000	0,6171	0,13455	0,75165	<b>1,07</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,85	0,00031	7 000	0,0264	0,02790	0,05425	<b>0,08</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,85	0,00076	7 000	0,0646	0,04368	0,10828	<b>0,15</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,85	0,00231	7 000	0,1964	0,07608	0,27243	<b>0,39</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,85	0,00814	7 000	0,6919	0,14241	0,83431	<b>1,19</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,85	0,00941	7 000	0,7999	0,15302	0,95287	<b>1,36</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,85	0,00987	7 000	0,8390	0,15667	0,99562	<b>1,42</b>

### 3) По риску "Утрата профессиональной трудоспособности в результате заболевания"

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,30	0,00181	7 000	0,0543	0,02378	0,07808	<b>0,11</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,31	0,00523	7 000	0,1621	0,04169	0,20382	<b>0,29</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,32	0,01647	7 000	0,5270	0,07594	0,60298	<b>0,86</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,33	0,03621	7 000	1,1949	0,11495	1,30988	<b>1,87</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,34	0,05153	7 000	1,7520	0,14015	1,89217	<b>2,70</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,35	0,06001	7 000	2,1004	0,15499	2,25534	<b>3,22</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,30	0,00161	7 000	0,0483	0,02243	0,07073	<b>0,10</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,31	0,00605	7 000	0,1876	0,04482	0,23237	<b>0,33</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,32	0,01543	7 000	0,4938	0,07354	0,56730	<b>0,81</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,33	0,02569	7 000	0,8478	0,09735	0,94512	<b>1,35</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,34	0,03965	7 000	1,3481	0,12371	1,47181	<b>2,10</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,35	0,04611	7 000	1,6139	0,13686	1,75071	<b>2,50</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,40	0,00026	1 000	0,0104	0,03181	0,04221	<b>0,06</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,40	0,00095	1 000	0,0380	0,06079	0,09879	<b>0,14</b>
Болезни нервной системы	0,40	0,00213	1 000	0,0852	0,09097	0,17617	<b>0,25</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,40	0,00126	1 000	0,0504	0,07000	0,12040	<b>0,17</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,40	0,00034	1 000	0,0136	0,03638	0,04998	<b>0,07</b>
Болезни системы кровообращения	0,40	0,01371	1 000	0,5484	0,22946	0,77786	<b>1,11</b>
Болезни органов дыхания	0,40	0,00159	1 000	0,0636	0,07862	0,14222	<b>0,20</b>
Болезни органов пищеварения	0,40	0,00075	1 000	0,0300	0,05402	0,08402	<b>0,12</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,40	0,00034	1 000	0,0136	0,03638	0,04998	<b>0,07</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,40	0,00189	1 000	0,0756	0,08570	0,16130	<b>0,23</b>
Болезни мочеполовой системы	0,40	0,00104	1 000	0,0416	0,06360	0,10520	<b>0,15</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,37	0,00125	7 000	0,0463	0,02438	0,07063	<b>0,10</b>
Малярия	0,37	0,00052	7 000	0,0192	0,01573	0,03497	<b>0,05</b>
Полиомиелит	0,37	0,00052	7 000	0,0192	0,01573	0,03497	<b>0,05</b>
Туляремия	0,37	0,00081	7 000	0,0300	0,01963	0,04960	<b>0,07</b>
Лептоспироз	0,37	0,00125	7 000	0,0463	0,02438	0,07063	<b>0,10</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,40	0,00021	1 000	0,0084	0,02859	0,03699	<b>0,05</b>
Новообразования	0,40	0,00118	1 000	0,0472	0,06774	0,11494	<b>0,16</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,40	0,00026	1 000	0,0104	0,03181	0,04221	<b>0,06</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,40	0,00095	1 000	0,0380	0,06079	0,09879	<b>0,14</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,40	0,00059	1 000	0,0236	0,04792	0,07152	<b>0,10</b>
Болезни нервной системы	0,40	0,00213	1 000	0,0852	0,09097	0,17617	<b>0,25</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,40	0,00126	1 000	0,0504	0,07000	0,12040	<b>0,17</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,40	0,00034	1 000	0,0136	0,03638	0,04998	<b>0,07</b>
Болезни системы кровообращения	0,40	0,01371	1 000	0,5484	0,22946	0,77786	<b>1,11</b>
Болезни органов дыхания	0,40	0,00159	1 000	0,0636	0,07862	0,14222	<b>0,20</b>
Болезни органов пищеварения	0,40	0,00075	1 000	0,0300	0,05402	0,08402	<b>0,12</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,40	0,00034	1 000	0,0136	0,03638	0,04998	<b>0,07</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,40	0,00189	1 000	0,0756	0,08570	0,16130	<b>0,23</b>
Болезни мочеполовой системы	0,40	0,00104	1 000	0,0416	0,06360	0,10520	<b>0,15</b>
<b>Таблица заболеваний №5</b>							
Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)	0,40	0,00025	30 000	0,0100	0,00570	0,01570	<b>0,02</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,40	0,00190	7 000	0,0760	0,03247	0,10845	<b>0,15</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,40	0,00216	7 000	0,0862	0,03459	0,12084	<b>0,17</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,40	0,00686	7 000	0,2743	0,06155	0,33585	<b>0,48</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,40	0,00846	7 000	0,3383	0,06830	0,40665	<b>0,58</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,40	0,01065	7 000	0,4258	0,07654	0,50237	<b>0,72</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,40	0,01344	7 000	0,5377	0,08589	0,62359	<b>0,89</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,40	0,00068	7 000	0,0273	0,01949	0,04684	<b>0,07</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,40	0,00161	7 000	0,0645	0,02993	0,09447	<b>0,13</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,40	0,00464	7 000	0,1854	0,05066	0,23606	<b>0,34</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,40	0,01578	7 000	0,6313	0,09295	0,72425	<b>1,03</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,40	0,01789	7 000	0,7158	0,09887	0,81466	<b>1,16</b>

женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,40	0,01832	7 000	0,7329	0,10002	0,83288	<b>1,19</b>
-------------------------------------	------	---------	-------	--------	---------	---------	-------------

#### 4) По риску "Смерть в результате заболевания"

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,00018	7 000	0,0180	0,02501	0,04301	<b>0,06</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,00060	7 000	0,0600	0,04566	0,10566	<b>0,15</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,00215	7 000	0,2150	0,08636	0,30136	<b>0,43</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,00524	7 000	0,5240	0,13462	0,65862	<b>0,94</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,00781	7 000	0,7810	0,16413	0,94513	<b>1,35</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,00948	7 000	0,9480	0,18068	1,12868	<b>1,61</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,00014	7 000	0,0140	0,02206	0,03606	<b>0,05</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,00071	7 000	0,0710	0,04967	0,12067	<b>0,17</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,00205	7 000	0,2050	0,08433	0,28933	<b>0,41</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,00364	7 000	0,3640	0,11229	0,47629	<b>0,68</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,00593	7 000	0,5930	0,14316	0,73616	<b>1,05</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,00718	7 000	0,7180	0,15742	0,87542	<b>1,25</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000007	1 000	0,0007	0,01305	0,01375	<b>0,02</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000044	1 000	0,0044	0,03272	0,03712	<b>0,05</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000030	1 000	0,0030	0,02702	0,03002	<b>0,04</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000001	1 000	0,0001	0,00493	0,00503	<b>0,01</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000001	1 000	0,0001	0,00493	0,00503	<b>0,01</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,001339	1 000	0,1339	0,18039	0,31429	<b>0,45</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000189	1 000	0,0189	0,06781	0,08671	<b>0,12</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000293	1 000	0,0293	0,08443	0,11373	<b>0,16</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000010	1 000	0,0010	0,01560	0,01660	<b>0,02</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000010	1 000	0,0010	0,01560	0,01660	<b>0,02</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000071	1 000	0,0071	0,04157	0,04867	<b>0,07</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	1,00	0,00018	7 000	0,0180	0,02501	0,04301	<b>0,06</b>
Малярия	1,00	0,00007	7 000	0,0070	0,01560	0,02260	<b>0,03</b>
Полиомиелит	1,00	0,00007	7 000	0,0070	0,01560	0,02260	<b>0,03</b>
Туляремия	1,00	0,00010	7 000	0,0100	0,01864	0,02864	<b>0,04</b>
Лептоспироз	1,00	0,00018	7 000	0,0180	0,02501	0,04301	<b>0,06</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	1,00	0,001600	1 000	0,1600	0,19717	0,35717	<b>0,51</b>
Новообразования	1,00	0,004300	1 000	0,4300	0,32279	0,75279	<b>1,08</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000007	1 000	0,0007	0,01305	0,01375	<b>0,02</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000044	1 000	0,0044	0,03272	0,03712	<b>0,05</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	1,00	0,000590	1 000	0,0590	0,11979	0,17879	<b>0,26</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000030	1 000	0,0030	0,02702	0,03002	<b>0,04</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000001	1 000	0,0001	0,00493	0,00503	<b>0,01</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000001	1 000	0,0001	0,00493	0,00503	<b>0,01</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,001339	1 000	0,1339	0,18039	0,31429	<b>0,45</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000189	1 000	0,0189	0,06781	0,08671	<b>0,12</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000293	1 000	0,0293	0,08443	0,11373	<b>0,16</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000010	1 000	0,0010	0,01560	0,01660	<b>0,02</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000010	1 000	0,0010	0,01560	0,01660	<b>0,02</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000071	1 000	0,0071	0,04157	0,04867	<b>0,07</b>
<b>Таблица заболеваний №5</b>							
Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)	1,00	0,00168	30 000	0,1680	0,03689	0,20489	<b>0,29</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,00169	7 000	0,1690	0,07659	0,24559	<b>0,35</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,00401	7 000	0,4010	0,11784	0,51884	<b>0,74</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,00925	7 000	0,9250	0,17850	1,10350	<b>1,58</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,01893	7 000	1,8930	0,25410	2,14710	<b>3,07</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,02365	7 000	2,3650	0,28333	2,64833	<b>3,78</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,02935	7 000	2,9350	0,31471	3,24971	<b>4,64</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,00030	7 000	0,0300	0,03229	0,06229	<b>0,09</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,00065	7 000	0,0650	0,04752	0,11252	<b>0,16</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,00218	7 000	0,2180	0,08696	0,30496	<b>0,44</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,00563	7 000	0,5630	0,13951	0,70251	<b>1,00</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,01246	7 000	1,2461	0,20684	1,45294	<b>2,08</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,02735	7 000	2,7350	0,30411	3,03911	<b>4,34</b>

5) По риску "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства"

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)	(выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы)						
	0,300	0,00800	1 000	0,24000	0,13184	0,37184	<b>0,53</b>

6) По риску "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания, приведшего к необходимости экстренной госпитализации"

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)	(выплата за 1 день нетрудоспособности – 1% от страховой суммы)						
	0,45	0,010111	10 000	0,454995	0,070231	0,525226	<b>0,75</b>

7) По риску "Впервые диагностированное заболевание"

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №7</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	1,00	0,03692	2000	3,69200	0,65777	4,34977	6,21
Вирусные гепатиты	1,00	0,00057	2000	0,05700	0,08326	0,14026	0,20
Новообразования	1,00	0,01093	2000	1,09300	0,36269	1,45569	2,08
Злокачественные новообразования	1,00	0,00359	2000	0,35900	0,20863	0,56763	0,81
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,00654	2000	0,65400	0,28117	0,93517	1,34
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,01341	2000	1,34100	0,40123	1,74223	2,49
Психические расстройства и расстройства поведения	1,00	0,00052	2000	0,05200	0,07952	0,13152	0,19
Болезни нервной системы	1,00	0,01759	2000	1,75900	0,45855	2,21755	3,17
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,03731	2000	3,73100	0,66110	4,39210	6,27
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,02709	2000	2,70900	0,56631	3,27531	4,68
Болезни системы кровообращения	1,00	0,03225	2000	3,22500	0,61625	3,84125	5,49
Болезни органов дыхания	1,00	0,10350	2000	10,35000	1,06256	11,41256	16,30
Болезни органов пищеварения	1,00	0,03429	2000	3,42900	0,63477	4,06377	5,81
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,05372	2000	5,37200	0,78648	6,15848	8,80
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,03671	2000	3,67100	0,65596	4,32696	6,18
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,05506	2000	5,50600	0,79566	6,30166	9,00
Осложнения беременности, родов и послеродового периода	1,00	0,06999	1000	6,99900	1,25860	8,25760	11,80

2.2.5. Исходные данные и результаты расчета страховых тарифов для Застрахованных лиц в возрасте до 18 лет.

1) По риску "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания"

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1 (выплата по Таблице)</b>							
	0,70	0,00094	7 000	0,0658	0,04000	0,10580	<b>0,15</b>
<b>Таблица заболеваний №2 (выплата по Таблице)</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,80	0,01291	1 000	1,0328	0,44551	1,47831	<b>2,11</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,80	0,04094	1 000	3,2752	0,78201	4,05721	<b>5,80</b>
Болезни нервной системы	0,90	0,15016	1 000	13,5144	1,58604	15,10044	<b>21,57</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,80	0,11940	1 000	9,5520	1,27969	10,83169	<b>15,47</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,80	0,03731	1 000	2,9848	0,74795	3,73275	<b>5,33</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,02018	1 000	2,0180	0,69368	2,71168	<b>3,87</b>
Болезни органов дыхания	0,80	0,27020	1 000	21,61600	1,75250	23,36850	<b>33,38</b>
Болезни органов пищеварения	0,80	0,12294	1 000	9,8352	1,29591	11,13111	<b>15,90</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,70	0,07545	1 000	5,2815	0,91205	6,19355	<b>8,85</b>

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,70	0,06290	1 000	4,4030	0,83838	5,24138	<b>7,49</b>
Болезни мочеполовой системы	0,80	0,05398	1 000	4,3184	0,89183	5,21023	<b>7,44</b>
<b>Таблица заболеваний №3 (выплата по Таблице)</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,15	0,00655	7 000	0,0983	0,02256	0,12081	<b>0,17</b>
Малярия	0,40	0,00101	7 000	0,0404	0,02369	0,06409	<b>0,09</b>
Полиомиелит	0,40	0,00101	7 000	0,0404	0,02369	0,06409	<b>0,09</b>
Туляремия	0,30	0,00165	7 000	0,0495	0,02270	0,07220	<b>0,10</b>
Лептоспироз	0,30	0,00297	7 000	0,0891	0,03044	0,11954	<b>0,17</b>
<b>Таблица заболеваний №4 (выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы)</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,24	0,00900	1 000	0,2160	0,11181	0,32781	<b>0,47</b>
Новообразования	0,26	0,00810	1 000	0,2106	0,11497	0,32557	<b>0,47</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,21	0,00428	1 000	0,0899	0,06763	0,15751	<b>0,23</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,20	0,02993	1 000	0,5986	0,16812	0,76672	<b>1,10</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,19	0,00810	1 000	0,1539	0,08401	0,23791	<b>0,34</b>
Болезни нервной системы	0,14	0,09495	1 000	1,3293	0,20246	1,53176	<b>2,19</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,12	0,07497	1 000	0,8996	0,15589	1,05553	<b>1,51</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,11	0,02471	1 000	0,2718	0,08424	0,35605	<b>0,51</b>
Болезни системы кровообращения	0,18	0,13973	1 000	2,5151	0,30786	2,82300	<b>4,03</b>
Болезни органов дыхания	0,09	0,27020	1 000	2,43180	0,19716	2,62896	<b>3,76</b>
Болезни органов пищеварения	0,17	0,08492	1 000	1,4436	0,23378	1,67742	<b>2,40</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,12	0,04114	1 000	0,4937	0,11758	0,61126	<b>0,87</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,16	0,08018	1 000	1,2829	0,21435	1,49723	<b>2,14</b>
Болезни мочеполовой системы	0,15	0,07083	1 000	1,0625	0,18983	1,25228	<b>1,79</b>
<b>Таблица заболеваний №5 (выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы)</b>							
	0,28	0,01035	1 000	0,2898	0,13980	0,42960	<b>0,61</b>

## 2) По риску "Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате заболевания"

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
	1,00	0,00055	7 000	0,0550	0,04372	0,09872	<b>0,14</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,00011	1 000	0,0110	0,05174	0,06274	<b>0,09</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,00039	1 000	0,0390	0,09740	0,13640	<b>0,19</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,00191	1 000	0,1910	0,21539	0,40639	<b>0,58</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,00057	1 000	0,0570	0,11774	0,17474	<b>0,25</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,00044	1 000	0,0440	0,10346	0,14746	<b>0,21</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,00007	1 000	0,0070	0,04127	0,04827	<b>0,07</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,00043	1 000	0,0430	0,10227	0,14527	<b>0,21</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,00015	1 000	0,0150	0,06041	0,07541	<b>0,11</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,00012	1 000	0,0120	0,05404	0,06604	<b>0,09</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,00046	1 000	0,0460	0,10578	0,15178	<b>0,22</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,00032	1 000	0,0320	0,08823	0,12023	<b>0,17</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	1,00	0,00022	7 000	0,0220	0,02765	0,04965	<b>0,07</b>
Малярия	1,00	0,00010	7 000	0,0100	0,01864	0,02864	<b>0,04</b>
Полиомиелит	1,00	0,00010	7 000	0,0100	0,01864	0,02864	<b>0,04</b>
Туляремия	1,00	0,00010	7 000	0,0100	0,01864	0,02864	<b>0,04</b>
Лептоспироз	1,00	0,00022	7 000	0,0220	0,02765	0,04965	<b>0,07</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	1,00	0,00011	1 000	0,0110	0,05174	0,06274	<b>0,09</b>
Новообразования	1,00	0,00065	1 000	0,0650	0,12573	0,19073	<b>0,27</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,00011	1 000	0,0110	0,05174	0,06274	<b>0,09</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,00039	1 000	0,0390	0,09740	0,13640	<b>0,19</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	1,00	0,00032	1 000	0,0320	0,08823	0,12023	<b>0,17</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,00191	1 000	0,1910	0,21539	0,40639	<b>0,58</b>

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,00057	1 000	0,0570	0,11774	0,17474	<b>0,25</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,00044	1 000	0,0440	0,10346	0,14746	<b>0,21</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,00007	1 000	0,0070	0,04127	0,04827	<b>0,07</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,00043	1 000	0,0430	0,10227	0,14527	<b>0,21</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,00015	1 000	0,0150	0,06041	0,07541	<b>0,11</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,00012	1 000	0,0120	0,05404	0,06604	<b>0,09</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,00046	1 000	0,0460	0,10578	0,15178	<b>0,22</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,00032	1 000	0,0320	0,08823	0,12023	<b>0,17</b>
<b>Таблица заболеваний №5</b>	1,00	0,00014	1 000	0,0140	0,05837	0,07237	<b>0,10</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>	1,00	0,00062	1 000	0,0620	0,12280	0,18480	<b>0,26</b>

### 3) По риску "Утрата профессиональной трудоспособности в результате заболевания"

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>	0,30	0,00101	1 000	0,0303	0,04701	0,07731	<b>0,11</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,40	0,00075	1 000	0,0300	0,05402	0,08402	<b>0,12</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,40	0,00213	1 000	0,0852	0,09097	0,17617	<b>0,25</b>
Болезни нервной системы	0,40	0,00859	1 000	0,3436	0,18210	0,52570	<b>0,75</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,40	0,00307	1 000	0,1228	0,10917	0,23197	<b>0,33</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,40	0,00235	1 000	0,0940	0,09554	0,18954	<b>0,27</b>
Болезни системы кровообращения	0,40	0,00049	1 000	0,0196	0,04367	0,06327	<b>0,09</b>
Болезни органов дыхания	0,40	0,00235	1 000	0,0940	0,09554	0,18954	<b>0,27</b>
Болезни органов пищеварения	0,40	0,00095	1 000	0,0380	0,06079	0,09879	<b>0,14</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,40	0,00075	1 000	0,0300	0,05402	0,08402	<b>0,12</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,40	0,00259	1 000	0,1036	0,10029	0,20389	<b>0,29</b>
Болезни мочеполовой системы	0,40	0,00179	1 000	0,0716	0,08341	0,15501	<b>0,22</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,37	0,00055	1 000	0,0204	0,04279	0,06314	<b>0,09</b>
Малярия	0,37	0,00023	1 000	0,0085	0,02768	0,03619	<b>0,05</b>
Полиомиелит	0,37	0,00023	1 000	0,0085	0,02768	0,03619	<b>0,05</b>
Туляремия	0,37	0,00023	1 000	0,0085	0,02768	0,03619	<b>0,05</b>
Лептоспироз	0,37	0,00055	1 000	0,0204	0,04279	0,06314	<b>0,09</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,40	0,00019	1 000	0,0076	0,02713	0,03469	<b>0,05</b>
Новообразования	0,40	0,00106	1 000	0,0425	0,06427	0,10675	<b>0,15</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,40	0,00075	1 000	0,0300	0,05402	0,08402	<b>0,12</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,40	0,00213	1 000	0,0852	0,09097	0,17617	<b>0,25</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,40	0,00053	1 000	0,0212	0,04546	0,06670	<b>0,10</b>
Болезни нервной системы	0,40	0,00859	1 000	0,3436	0,18210	0,52570	<b>0,75</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,40	0,00307	1 000	0,1228	0,10917	0,23197	<b>0,33</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,40	0,00235	1 000	0,0940	0,09554	0,18954	<b>0,27</b>
Болезни системы кровообращения	0,40	0,00049	1 000	0,0196	0,04367	0,06327	<b>0,09</b>
Болезни органов дыхания	0,40	0,00235	1 000	0,0940	0,09554	0,18954	<b>0,27</b>
Болезни органов пищеварения	0,40	0,00095	1 000	0,0380	0,06079	0,09879	<b>0,14</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,40	0,00075	1 000	0,0300	0,05402	0,08402	<b>0,12</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,40	0,00259	1 000	0,1036	0,10029	0,20389	<b>0,29</b>
Болезни мочеполовой системы	0,40	0,00179	1 000	0,0716	0,08341	0,15501	<b>0,22</b>
<b>Таблица заболеваний №5</b>	0,40	0,00023	1 000	0,0090	0,02960	0,03860	<b>0,06</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>	0,40	0,00171	1 000	0,0684	0,08152	0,14989	<b>0,21</b>

#### 4) По риску "Смерть в результате заболевания"

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>	1,00	0,00018	7 000	0,0180	0,02501	0,04301	<b>0,06</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000005	1 000	0,0005	0,01103	0,01153	<b>0,02</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000008	1 000	0,0008	0,01395	0,01475	<b>0,02</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000020	1 000	0,0020	0,02206	0,02406	<b>0,03</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000001	1 000	0,0001	0,00493	0,00503	<b>0,01</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000001	1 000	0,0001	0,00493	0,00503	<b>0,01</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,000006	1 000	0,0006	0,01208	0,01268	<b>0,02</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000083	1 000	0,0083	0,04494	0,05324	<b>0,08</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000008	1 000	0,0008	0,01395	0,01475	<b>0,02</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000001	1 000	0,0001	0,00493	0,00503	<b>0,01</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000002	1 000	0,0002	0,00698	0,00718	<b>0,01</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000003	1 000	0,0003	0,00854	0,00884	<b>0,01</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	1,00	0,00018	7 000	0,0180	0,02501	0,04301	<b>0,06</b>
Малярия	1,00	0,00007	7 000	0,0070	0,01560	0,02260	<b>0,03</b>
Полиомиелит	1,00	0,00007	7 000	0,0070	0,01560	0,02260	<b>0,03</b>
Туляремия	1,00	0,00010	7 000	0,0100	0,01864	0,02864	<b>0,04</b>
Лептоспироз	1,00	0,00018	7 000	0,0180	0,02501	0,04301	<b>0,06</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	1,00	0,001440	1 000	0,1440	0,18707	0,33107	<b>0,47</b>
Новообразования	1,00	0,003870	1 000	0,3870	0,30629	0,69329	<b>0,99</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000005	1 000	0,0005	0,01103	0,01153	<b>0,02</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000008	1 000	0,0008	0,01395	0,01475	<b>0,02</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	1,00	0,000530	1 000	0,0530	0,11354	0,16654	<b>0,24</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000020	1 000	0,0020	0,02206	0,02406	<b>0,03</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000001	1 000	0,0001	0,00493	0,00503	<b>0,01</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000001	1 000	0,0001	0,00493	0,00503	<b>0,01</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,000006	1 000	0,0006	0,01208	0,01268	<b>0,02</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000083	1 000	0,0083	0,04494	0,05324	<b>0,08</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000008	1 000	0,0008	0,01395	0,01475	<b>0,02</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000001	1 000	0,0001	0,00493	0,00503	<b>0,01</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000002	1 000	0,0002	0,00698	0,00718	<b>0,01</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000003	1 000	0,0003	0,00854	0,00884	<b>0,01</b>
<b>Таблица заболеваний №5</b>	1,00	0,00151	1 000	0,1510	0,19155	0,34255	<b>0,49</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>	1,00	0,00166	1 000	0,1660	0,20083	0,36683	<b>0,52</b>

5) По риску "Временная утрата трудоспособности в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства" / "Временное расстройство здоровья в результате заболевания, приведшего к необходимости оперативного вмешательства"

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>	(выплата за 1 день нетрудоспособности (расстройства здоровья) – 1% от страховой суммы)						
	0,280	0,00700	1 000	0,19600	0,11516	0,31116	<b>0,44</b>

**2.2.6.** По риску "Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате заболевания" страховые тарифы, рассчитанные в п.п. 2.2.4.2), 2.2.5.2) Расчета, указаны при условии страхования на случай постоянной утраты трудоспособности, обусловленной заболеванием, выразившейся в установлении инвалидности I или II группы. Если договором страхования предусмотрено страхование на случай "Постоянной утраты трудоспособности (инвалидности) в результате заболевания", выразившейся в установлении инвалидности I, II или III группы, то страховые тарифы, рассчитанные в п.п. 2.2.4.2), 2.2.5.2) Расчета по данному риску, умножаются на повышающий коэффициент 1,2.

При страховании коллектива Застрахованных лиц с использованием Таблицы заболеваний 1 или на случай любых заболеваний (п. 2.3.6 Правил) для расчета страховой премии может применяться усредненный тариф, определенный исходя из половозрастного состава данного коллектива Застрахованных лиц.

Если договором страхования предусмотрено, что страхование на случай смерти от заболеваний действует в период исполнения Застрахованным лицом трудовых обязанностей, то страховые тарифы по данному риску, рассчитанные в п. 2.2.4.4) Расчета, умножаются на понижающий коэффициент из диапазона от 0,25 до 0,9.

**2.2.7. Исходные данные и результаты расчета для Дополнительных условий № 1 (лица в возрасте от 18 лет (включительно) до 65 лет).**

Страховые риски	Категория Застрахованных лиц	$S_e / S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
"Постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате заболевания"	1	0,85	0,001403	3 000	0,119255	0,090616	0,209871	<b>0,30</b>
"Смерть в результате заболевания"	1	1,00	0,000665	3 000	0,066500	0,073423	0,139923	<b>0,20</b>

**2.2.8. Исходные данные и результаты расчета для Дополнительных условий № 2 (лица в возрасте от 18 лет (включительно) до 81 года).**

**1) По риску "Инвалидность I группы в результате заболевания".**

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000066	3 000	0,006600	0,023138	0,029738	<b>0,042</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000226	3 000	0,022600	0,042812	0,065412	<b>0,093</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,000822	3 000	0,082200	0,081625	0,163825	<b>0,234</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,001972	3 000	0,197200	0,126354	0,323554	<b>0,462</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,002940	3 000	0,294000	0,154205	0,448205	<b>0,640</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,003556	3 000	0,355600	0,169540	0,525140	<b>0,750</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000060	3 000	0,006000	0,022061	0,028061	<b>0,040</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000266	3 000	0,026600	0,046446	0,073046	<b>0,104</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,000771	3 000	0,077100	0,079054	0,156154	<b>0,223</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,001379	3 000	0,137900	0,105693	0,243593	<b>0,348</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,002229	3 000	0,222900	0,134318	0,357218	<b>0,510</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,002710	3 000	0,271000	0,148067	0,419067	<b>0,599</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000015	3 000	0,001500	0,011031	0,012531	<b>0,018</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000048	3 000	0,004800	0,019732	0,024532	<b>0,035</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000100	3 000	0,010000	0,028480	0,038480	<b>0,055</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000060	3 000	0,006000	0,022061	0,028061	<b>0,040</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000015	3 000	0,001500	0,011031	0,012531	<b>0,018</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,000632	3 000	0,063200	0,071579	0,134779	<b>0,193</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000073	3 000	0,007300	0,024334	0,031634	<b>0,045</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000036	3 000	0,003600	0,017089	0,020689	<b>0,030</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000020	3 000	0,002000	0,012737	0,014737	<b>0,021</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000093	3 000	0,009300	0,027465	0,036765	<b>0,053</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000042	3 000	0,004200	0,018458	0,022658	<b>0,032</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	1,00	0,000030	3 000	0,003000	0,015600	0,018600	<b>0,027</b>
Малярия	1,00	0,000011	3 000	0,001100	0,009446	0,010546	<b>0,015</b>
Полиомиелит	1,00	0,000011	3 000	0,001100	0,009446	0,010546	<b>0,015</b>
Туляремия	1,00	0,000015	3 000	0,001500	0,011031	0,012531	<b>0,018</b>
Лептоспироз	1,00	0,000030	3 000	0,003000	0,015600	0,018600	<b>0,027</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	1,00	0,000042	3 000	0,004200	0,018458	0,022658	<b>0,032</b>
Новообразования	1,00	0,000173	3 000	0,017300	0,037458	0,054758	<b>0,078</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000015	3 000	0,001500	0,011031	0,012531	<b>0,018</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000048	3 000	0,004800	0,019732	0,024532	<b>0,035</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	1,00	0,000093	3 000	0,009300	0,027465	0,036765	<b>0,053</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000100	3 000	0,010000	0,028480	0,038480	<b>0,055</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000060	3 000	0,006000	0,022061	0,028061	<b>0,040</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000015	3 000	0,001500	0,011031	0,012531	<b>0,018</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,000630	3 000	0,063000	0,071466	0,134466	<b>0,192</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000073	3 000	0,007300	0,024334	0,031634	<b>0,045</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000036	3 000	0,003600	0,017089	0,020689	<b>0,030</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000020	3 000	0,002000	0,012737	0,014737	<b>0,021</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000093	3 000	0,009300	0,027465	0,036765	<b>0,053</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000042	3 000	0,004200	0,018458	0,022658	<b>0,032</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000087	3 000	0,008700	0,026565	0,035265	<b>0,050</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000100	3 000	0,010000	0,028480	0,038480	<b>0,055</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,000381	3 000	0,038100	0,055583	0,093683	<b>0,134</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,000489	3 000	0,048900	0,062967	0,111867	<b>0,160</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,000634	3 000	0,063400	0,071692	0,135092	<b>0,193</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,000825	3 000	0,082500	0,081773	0,164273	<b>0,235</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000030	3 000	0,003000	0,015600	0,018600	<b>0,027</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000073	3 000	0,007300	0,024334	0,031634	<b>0,045</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,000250	3 000	0,025000	0,045028	0,070028	<b>0,100</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,000929	3 000	0,092900	0,086770	0,179670	<b>0,257</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,001080	3 000	0,108000	0,093549	0,201549	<b>0,288</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,001134	3 000	0,113400	0,095857	0,209257	<b>0,299</b>

## 2) По риску "Инвалидность II группы в результате заболевания".

Таблица заболеваний	$S_g/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000339	3 000	0,033900	0,052431	0,086331	<b>0,123</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,001156	3 000	0,115600	0,096781	0,212381	<b>0,303</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,004204	3 000	0,420400	0,184281	0,604681	<b>0,864</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,010088	3 000	1,008800	0,284620	1,293420	<b>1,848</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,015040	3 000	1,504000	0,346655	1,850655	<b>2,644</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,018195	3 000	1,819500	0,380673	2,200173	<b>3,143</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000307	3 000	0,030700	0,049896	0,080596	<b>0,115</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,001360	3 000	0,136000	0,104963	0,240963	<b>0,344</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,003947	3 000	0,394700	0,178582	0,573282	<b>0,819</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,007053	3 000	0,705300	0,238349	0,943649	<b>1,348</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,011405	3 000	1,140500	0,302427	1,442927	<b>2,061</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,013866	3 000	1,386600	0,333049	1,719649	<b>2,457</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000076	3 000	0,007600	0,024829	0,032429	<b>0,046</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000243	3 000	0,024300	0,044393	0,068693	<b>0,098</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000514	3 000	0,051400	0,064556	0,115956	<b>0,166</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000308	3 000	0,030800	0,049977	0,080777	<b>0,115</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000076	3 000	0,007600	0,024829	0,032429	<b>0,046</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,003233	3 000	0,323300	0,161683	0,484983	<b>0,693</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000373	3 000	0,037300	0,054997	0,092297	<b>0,132</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000183	3 000	0,018300	0,038526	0,056826	<b>0,081</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000101	3 000	0,010100	0,028622	0,038722	<b>0,055</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000477	3 000	0,047700	0,062190	0,109890	<b>0,157</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000213	3 000	0,021300	0,041563	0,062863	<b>0,090</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	1,00	0,000154	3 000	0,015400	0,035342	0,050742	<b>0,072</b>
Малярия	1,00	0,000054	3 000	0,005400	0,020929	0,026329	<b>0,038</b>
Полиомиелит	1,00	0,000054	3 000	0,005400	0,020929	0,026329	<b>0,038</b>
Туляремия	1,00	0,000076	3 000	0,007600	0,024829	0,032429	<b>0,046</b>
Лептоспироз	1,00	0,000154	3 000	0,015400	0,035342	0,050742	<b>0,072</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	1,00	0,000213	3 000	0,021300	0,041563	0,062863	<b>0,090</b>
Новообразования	1,00	0,000883	3 000	0,088300	0,084597	0,172897	<b>0,247</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000077	3 000	0,007700	0,024992	0,032692	<b>0,047</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000243	3 000	0,024300	0,044393	0,068693	<b>0,098</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	1,00	0,000478	3 000	0,047800	0,062255	0,110055	<b>0,157</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000514	3 000	0,051400	0,064556	0,115956	<b>0,166</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000308	3 000	0,030800	0,049977	0,080777	<b>0,115</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000076	3 000	0,007600	0,024829	0,032429	<b>0,046</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,003225	3 000	0,322500	0,161483	0,483983	<b>0,691</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000373	3 000	0,037300	0,054997	0,092297	<b>0,132</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000183	3 000	0,018300	0,038526	0,056826	<b>0,081</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000101	3 000	0,010100	0,028622	0,038722	<b>0,055</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000476	3 000	0,047600	0,062125	0,109725	<b>0,157</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000213	3 000	0,021300	0,041563	0,062863	<b>0,090</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000443	3 000	0,044300	0,059933	0,104233	<b>0,149</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000513	3 000	0,051300	0,064493	0,115793	<b>0,165</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,001951	3 000	0,195100	0,125681	0,320781	<b>0,458</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,002501	3 000	0,250100	0,142258	0,392358	<b>0,561</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,003243	3 000	0,324300	0,161932	0,486232	<b>0,695</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,004220	3 000	0,422000	0,184630	0,606630	<b>0,867</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000155	3 000	0,015500	0,035457	0,050957	<b>0,073</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000374	3 000	0,037400	0,055070	0,092470	<b>0,132</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,001280	3 000	0,128000	0,101834	0,229834	<b>0,328</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,004752	3 000	0,475200	0,195870	0,671070	<b>0,959</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,005524	3 000	0,552400	0,211100	0,763500	<b>1,091</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,005804	3 000	0,580400	0,216353	0,796753	<b>1,138</b>

### 3) По риску "Инвалидность III группы в результате заболевания".

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000211	3 000	0,021100	0,041368	0,062468	<b>0,089</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000720	3 000	0,072000	0,076397	0,148397	<b>0,212</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,002618	3 000	0,261800	0,145539	0,407339	<b>0,582</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,006282	3 000	0,628200	0,225032	0,853232	<b>1,219</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,009366	3 000	0,936600	0,274345	1,210945	<b>1,730</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,011331	3 000	1,133100	0,301456	1,434556	<b>2,049</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000191	3 000	0,019100	0,039359	0,058459	<b>0,084</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000847	3 000	0,084700	0,082856	0,167556	<b>0,239</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,002458	3 000	0,245800	0,141033	0,386833	<b>0,553</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,004392	3 000	0,439200	0,188339	0,627539	<b>0,896</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,007102	3 000	0,710200	0,239170	0,949370	<b>1,356</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,008635	3 000	0,863500	0,263519	1,127019	<b>1,610</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000047	3 000	0,004700	0,019526	0,024226	<b>0,035</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000151	3 000	0,015100	0,034996	0,050096	<b>0,072</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000320	3 000	0,032000	0,050941	0,082941	<b>0,118</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000192	3 000	0,019200	0,039461	0,058661	<b>0,084</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000047	3 000	0,004700	0,019526	0,024226	<b>0,035</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,002013	3 000	0,201300	0,127658	0,328958	<b>0,470</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000232	3 000	0,023200	0,043377	0,066577	<b>0,095</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000114	3 000	0,011400	0,030408	0,041808	<b>0,060</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000063	3 000	0,006300	0,022606	0,028906	<b>0,041</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000297	3 000	0,029700	0,049077	0,078777	<b>0,113</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000133	3 000	0,013300	0,032844	0,046144	<b>0,066</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	1,00	0,000096	3 000	0,009600	0,027905	0,037505	<b>0,054</b>
Малярия	1,00	0,000034	3 000	0,003400	0,016607	0,020007	<b>0,029</b>
Полиомиелит	1,00	0,000034	3 000	0,003400	0,016607	0,020007	<b>0,029</b>
Туляремия	1,00	0,000047	3 000	0,004700	0,019526	0,024226	<b>0,035</b>
Лептоспироз	1,00	0,000096	3 000	0,009600	0,027905	0,037505	<b>0,054</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	1,00	0,000133	3 000	0,013300	0,032844	0,046144	<b>0,066</b>
Новообразования	1,00	0,000550	3 000	0,055000	0,066777	0,121777	<b>0,174</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000048	3 000	0,004800	0,019732	0,024532	<b>0,035</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000151	3 000	0,015100	0,034996	0,050096	<b>0,072</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	1,00	0,000297	3 000	0,029700	0,049077	0,078777	<b>0,113</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000320	3 000	0,032000	0,050941	0,082941	<b>0,118</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000192	3 000	0,019200	0,039461	0,058661	<b>0,084</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000047	3 000	0,004700	0,019526	0,024226	<b>0,035</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,002009	3 000	0,200900	0,127531	0,328431	<b>0,469</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000232	3 000	0,023200	0,043377	0,066577	<b>0,095</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000114	3 000	0,011400	0,030408	0,041808	<b>0,060</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000063	3 000	0,006300	0,022606	0,028906	<b>0,041</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000297	3 000	0,029700	0,049077	0,078777	<b>0,113</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000133	3 000	0,013300	0,032844	0,046144	<b>0,066</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000276	3 000	0,027600	0,047311	0,074911	<b>0,107</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000319	3 000	0,031900	0,050862	0,082762	<b>0,118</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,001215	3 000	0,121500	0,099217	0,220717	<b>0,315</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,001557	3 000	0,155700	0,112297	0,267997	<b>0,383</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,002019	3 000	0,201900	0,127848	0,329748	<b>0,471</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,002628	3 000	0,262800	0,145816	0,408616	<b>0,584</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000096	3 000	0,009600	0,027905	0,037505	<b>0,054</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000233	3 000	0,023300	0,043470	0,066770	<b>0,095</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,000797	3 000	0,079700	0,080375	0,160075	<b>0,229</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,002959	3 000	0,295900	0,154701	0,450601	<b>0,644</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,003440	3 000	0,344000	0,166761	0,510761	<b>0,730</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,003614	3 000	0,361400	0,170912	0,532312	<b>0,760</b>

#### 4) По риску "Инвалидность I, II или III группы в результате заболевания".

##### 4.1. Выплата согласно п. 4.9.1 "а" Дополнительных условий № 2.

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,718	0,000617	3 000	0,044301	0,050781	0,095081	<b>0,136</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,718	0,002101	3 000	0,150852	0,093636	0,244488	<b>0,349</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,718	0,007644	3 000	0,548839	0,178108	0,726947	<b>1,038</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,718	0,018342	3 000	1,316956	0,274405	1,591361	<b>2,273</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,718	0,027346	3 000	1,963443	0,333514	2,296957	<b>3,281</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,718	0,033082	3 000	2,375288	0,365746	2,741033	<b>3,916</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,718	0,000558	3 000	0,040064	0,048293	0,088357	<b>0,126</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,718	0,002472	3 000	0,177490	0,101549	0,279038	<b>0,399</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,718	0,007176	3 000	0,515237	0,172610	0,687847	<b>0,983</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,718	0,012824	3 000	0,920763	0,230090	1,150853	<b>1,644</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,718	0,020737	3 000	1,488917	0,291414	1,780331	<b>2,543</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,718	0,025212	3 000	1,810222	0,320588	2,130810	<b>3,044</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,718	0,000138	3 000	0,009908	0,024021	0,033930	<b>0,048</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,718	0,000442	3 000	0,031736	0,042984	0,074719	<b>0,107</b>
Болезни нервной системы	0,718	0,000935	3 000	0,067133	0,062502	0,129635	<b>0,185</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,718	0,000559	3 000	0,040136	0,048336	0,088472	<b>0,126</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,718	0,000138	3 000	0,009908	0,024021	0,033930	<b>0,048</b>
Болезни системы кровообращения	0,718	0,005877	3 000	0,421969	0,156310	0,578278	<b>0,826</b>
Болезни органов дыхания	0,718	0,000678	3 000	0,048680	0,053230	0,101910	<b>0,146</b>
Болезни органов пищеварения	0,718	0,000332	3 000	0,023838	0,037255	0,061093	<b>0,087</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,718	0,000183	3 000	0,013139	0,027661	0,040801	<b>0,058</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,718	0,000868	3 000	0,062322	0,060223	0,122545	<b>0,175</b>
Болезни мочеполовой системы	0,718	0,000387	3 000	0,027787	0,040222	0,068008	<b>0,097</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,718	0,000281	3 000	0,020176	0,034275	0,054451	<b>0,078</b>
Малярия	0,718	0,000098	3 000	0,007036	0,020243	0,027280	<b>0,039</b>
Полиомиелит	0,718	0,000098	3 000	0,007036	0,020243	0,027280	<b>0,039</b>
Туляремия	0,718	0,000138	3 000	0,009908	0,024021	0,033930	<b>0,048</b>
Лептоспироз	0,718	0,000281	3 000	0,020176	0,034275	0,054451	<b>0,078</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,718	0,000387	3 000	0,027787	0,040222	0,068008	<b>0,097</b>
Новообразования	0,718	0,001606	3 000	0,115311	0,081886	0,197197	<b>0,282</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,718	0,000139	3 000	0,009980	0,024108	0,034088	<b>0,049</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,718	0,000442	3 000	0,031736	0,042984	0,074719	<b>0,107</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,718	0,000868	3 000	0,062322	0,060223	0,122545	<b>0,175</b>
Болезни нервной системы	0,718	0,000935	3 000	0,067133	0,062502	0,129635	<b>0,185</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,718	0,000559	3 000	0,040136	0,048336	0,088472	<b>0,126</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,718	0,000139	3 000	0,009980	0,024108	0,034088	<b>0,049</b>
Болезни системы кровообращения	0,718	0,005865	3 000	0,421107	0,156151	0,577258	<b>0,825</b>
Болезни органов дыхания	0,718	0,000678	3 000	0,048680	0,053230	0,101910	<b>0,146</b>
Болезни органов пищеварения	0,718	0,000332	3 000	0,023838	0,037255	0,061093	<b>0,087</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,718	0,000183	3 000	0,013139	0,027661	0,040801	<b>0,058</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,718	0,000866	3 000	0,062179	0,060153	0,122332	<b>0,175</b>
Болезни мочеполовой системы	0,718	0,000387	3 000	0,027787	0,040222	0,068008	<b>0,097</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,718	0,000806	3 000	0,057871	0,058034	0,115905	<b>0,166</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,718	0,000933	3 000	0,066989	0,062435	0,129424	<b>0,185</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,718	0,003547	3 000	0,254675	0,121576	0,376250	<b>0,538</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,718	0,004547	3 000	0,326475	0,137582	0,464056	<b>0,663</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,718	0,005896	3 000	0,423333	0,156561	0,579894	<b>0,828</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,718	0,007673	3 000	0,550921	0,178443	0,729364	<b>1,042</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,718	0,000281	3 000	0,020176	0,034275	0,054451	<b>0,078</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,718	0,000680	3 000	0,048824	0,053308	0,102132	<b>0,146</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,718	0,002328	3 000	0,167150	0,098554	0,265704	<b>0,380</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,718	0,008640	3 000	0,620352	0,189261	0,809613	<b>1,157</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,718	0,010044	3 000	0,721159	0,203915	0,925074	<b>1,322</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,718	0,010552	3 000	0,757634	0,208955	0,966588	<b>1,381</b>

#### 4.2. Выплата согласно п. 4.9.1 "б" Дополнительных условий № 2.

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,691	0,000617	3 000	0,042635	0,048871	0,091506	<b>0,131</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,691	0,002101	3 000	0,145179	0,090115	0,235294	<b>0,336</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,691	0,007644	3 000	0,528200	0,171410	0,699610	<b>0,999</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,691	0,018342	3 000	1,267432	0,264086	1,531518	<b>2,188</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,691	0,027346	3 000	1,889609	0,320973	2,210581	<b>3,158</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,691	0,033082	3 000	2,285966	0,351992	2,637958	<b>3,769</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,691	0,000558	3 000	0,038558	0,046477	0,085035	<b>0,121</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,691	0,002472	3 000	0,170815	0,097730	0,268545	<b>0,384</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,691	0,007176	3 000	0,495862	0,166119	0,661981	<b>0,946</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,691	0,012824	3 000	0,886138	0,221437	1,107576	<b>1,582</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,691	0,020737	3 000	1,432927	0,280456	1,713383	<b>2,448</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,691	0,025212	3 000	1,742149	0,308532	2,050682	<b>2,930</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,691	0,000138	3 000	0,009536	0,023118	0,032654	<b>0,047</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,691	0,000442	3 000	0,030542	0,041367	0,071909	<b>0,103</b>
Болезни нервной системы	0,691	0,000935	3 000	0,064609	0,060151	0,124760	<b>0,178</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,691	0,000559	3 000	0,038627	0,046519	0,085145	<b>0,122</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,691	0,000138	3 000	0,009536	0,023118	0,032654	<b>0,047</b>
Болезни системы кровообращения	0,691	0,005877	3 000	0,406101	0,150432	0,556533	<b>0,795</b>
Болезни органов дыхания	0,691	0,000678	3 000	0,046850	0,051228	0,098078	<b>0,140</b>
Болезни органов пищеварения	0,691	0,000332	3 000	0,022941	0,035854	0,058795	<b>0,084</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,691	0,000183	3 000	0,012645	0,026621	0,039267	<b>0,056</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,691	0,000868	3 000	0,059979	0,057958	0,117937	<b>0,168</b>
Болезни мочеполовой системы	0,691	0,000387	3 000	0,026742	0,038709	0,065451	<b>0,094</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,691	0,000281	3 000	0,019417	0,032986	0,052403	<b>0,075</b>
Малярия	0,691	0,000098	3 000	0,006772	0,019482	0,026254	<b>0,038</b>
Полиомиелит	0,691	0,000098	3 000	0,006772	0,019482	0,026254	<b>0,038</b>
Туляремия	0,691	0,000138	3 000	0,009536	0,023118	0,032654	<b>0,047</b>
Лептоспироз	0,691	0,000281	3 000	0,019417	0,032986	0,052403	<b>0,075</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,691	0,000387	3 000	0,026742	0,038709	0,065451	<b>0,094</b>
Новообразования	0,691	0,001606	3 000	0,110975	0,078807	0,189782	<b>0,271</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,691	0,000139	3 000	0,009605	0,023202	0,032807	<b>0,047</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,691	0,000442	3 000	0,030542	0,041367	0,071909	<b>0,103</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,691	0,000868	3 000	0,059979	0,057958	0,117937	<b>0,168</b>
Болезни нервной системы	0,691	0,000935	3 000	0,064609	0,060151	0,124760	<b>0,178</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,691	0,000559	3 000	0,038627	0,046519	0,085145	<b>0,122</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,691	0,000139	3 000	0,009605	0,023202	0,032807	<b>0,047</b>
Болезни системы кровообращения	0,691	0,005865	3 000	0,405272	0,150279	0,555551	<b>0,794</b>
Болезни органов дыхания	0,691	0,000678	3 000	0,046850	0,051228	0,098078	<b>0,140</b>
Болезни органов пищеварения	0,691	0,000332	3 000	0,022941	0,035854	0,058795	<b>0,084</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,691	0,000183	3 000	0,012645	0,026621	0,039267	<b>0,056</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,691	0,000866	3 000	0,059841	0,057891	0,117732	<b>0,168</b>
Болезни мочеполовой системы	0,691	0,000387	3 000	0,026742	0,038709	0,065451	<b>0,094</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,691	0,000806	3 000	0,055695	0,055851	0,111546	<b>0,159</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,691	0,000933	3 000	0,064470	0,060087	0,124557	<b>0,178</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,691	0,003547	3 000	0,245098	0,117004	0,362102	<b>0,517</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,691	0,004547	3 000	0,314198	0,132408	0,446606	<b>0,638</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,691	0,005896	3 000	0,407414	0,150673	0,558087	<b>0,797</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,691	0,007673	3 000	0,530204	0,171732	0,701937	<b>1,003</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,691	0,000281	3 000	0,019417	0,032986	0,052403	<b>0,075</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,691	0,000680	3 000	0,046988	0,051304	0,098292	<b>0,140</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,691	0,002328	3 000	0,160865	0,094848	0,255713	<b>0,365</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,691	0,008640	3 000	0,597024	0,182144	0,779168	<b>1,113</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,691	0,010044	3 000	0,694040	0,196247	0,890288	<b>1,272</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,691	0,010552	3 000	0,729143	0,201097	0,930240	<b>1,329</b>



#### 4.3. Выплата согласно п. 4.9.1 "в" Дополнительных условий № 2.

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,704	0,000617	3 000	0,043437	0,049790	0,093227	<b>0,133</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,704	0,002101	3 000	0,147910	0,091811	0,239721	<b>0,342</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,704	0,007644	3 000	0,538138	0,174635	0,712772	<b>1,018</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,704	0,018342	3 000	1,291277	0,269054	1,560331	<b>2,229</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,704	0,027346	3 000	1,925158	0,327011	2,252170	<b>3,217</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,704	0,033082	3 000	2,328973	0,358614	2,687587	<b>3,839</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,704	0,000558	3 000	0,039283	0,047351	0,086635	<b>0,124</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,704	0,002472	3 000	0,174029	0,099569	0,273598	<b>0,391</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,704	0,007176	3 000	0,505190	0,169244	0,674435	<b>0,963</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,704	0,012824	3 000	0,902810	0,225603	1,128413	<b>1,612</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,704	0,020737	3 000	1,459885	0,285732	1,745617	<b>2,494</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,704	0,025212	3 000	1,774925	0,314337	2,089262	<b>2,985</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,704	0,000138	3 000	0,009715	0,023553	0,033268	<b>0,048</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,704	0,000442	3 000	0,031117	0,042146	0,073262	<b>0,105</b>
Болезни нервной системы	0,704	0,000935	3 000	0,065824	0,061283	0,127107	<b>0,182</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,704	0,000559	3 000	0,039354	0,047394	0,086747	<b>0,124</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,704	0,000138	3 000	0,009715	0,023553	0,033268	<b>0,048</b>
Болезни системы кровообращения	0,704	0,005877	3 000	0,413741	0,153262	0,567003	<b>0,810</b>
Болезни органов дыхания	0,704	0,000678	3 000	0,047731	0,052192	0,099923	<b>0,143</b>
Болезни органов пищеварения	0,704	0,000332	3 000	0,023373	0,036529	0,059901	<b>0,086</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,704	0,000183	3 000	0,012883	0,027122	0,040005	<b>0,057</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,704	0,000868	3 000	0,061107	0,059048	0,120156	<b>0,172</b>
Болезни мочеполовой системы	0,704	0,000387	3 000	0,027245	0,039437	0,066682	<b>0,095</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,704	0,000281	3 000	0,019782	0,033607	0,053389	<b>0,076</b>
Малярия	0,704	0,000098	3 000	0,006899	0,019849	0,026748	<b>0,038</b>
Полиомиелит	0,704	0,000098	3 000	0,006899	0,019849	0,026748	<b>0,038</b>
Туляремия	0,704	0,000138	3 000	0,009715	0,023553	0,033268	<b>0,048</b>
Лептоспироз	0,704	0,000281	3 000	0,019782	0,033607	0,053389	<b>0,076</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,704	0,000387	3 000	0,027245	0,039437	0,066682	<b>0,095</b>
Новообразования	0,704	0,001606	3 000	0,113062	0,080290	0,193352	<b>0,276</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,704	0,000139	3 000	0,009786	0,023638	0,033424	<b>0,048</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,704	0,000442	3 000	0,031117	0,042146	0,073262	<b>0,105</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,704	0,000868	3 000	0,061107	0,059048	0,120156	<b>0,172</b>
Болезни нервной системы	0,704	0,000935	3 000	0,065824	0,061283	0,127107	<b>0,182</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,704	0,000559	3 000	0,039354	0,047394	0,086747	<b>0,124</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,704	0,000139	3 000	0,009786	0,023638	0,033424	<b>0,048</b>
Болезни системы кровообращения	0,704	0,005865	3 000	0,412896	0,153106	0,566002	<b>0,809</b>
Болезни органов дыхания	0,704	0,000678	3 000	0,047731	0,052192	0,099923	<b>0,143</b>
Болезни органов пищеварения	0,704	0,000332	3 000	0,023373	0,036529	0,059901	<b>0,086</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,704	0,000183	3 000	0,012883	0,027122	0,040005	<b>0,057</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,704	0,000866	3 000	0,060966	0,058980	0,119947	<b>0,171</b>
Болезни мочеполовой системы	0,704	0,000387	3 000	0,027245	0,039437	0,066682	<b>0,095</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,704	0,000806	3 000	0,056742	0,056902	0,113645	<b>0,162</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,704	0,000933	3 000	0,065683	0,061217	0,126901	<b>0,181</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,704	0,003547	3 000	0,249709	0,119205	0,368914	<b>0,527</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,704	0,004547	3 000	0,320109	0,134899	0,455008	<b>0,650</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,704	0,005896	3 000	0,415078	0,153508	0,568586	<b>0,812</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,704	0,007673	3 000	0,540179	0,174963	0,715142	<b>1,022</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,704	0,000281	3 000	0,019782	0,033607	0,053389	<b>0,076</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,704	0,000680	3 000	0,047872	0,052269	0,100141	<b>0,143</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,704	0,002328	3 000	0,163891	0,096632	0,260523	<b>0,372</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,704	0,008640	3 000	0,608256	0,185571	0,793827	<b>1,134</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,704	0,010044	3 000	0,707098	0,199939	0,907037	<b>1,296</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,704	0,010552	3 000	0,742861	0,204880	0,947741	<b>1,354</b>

#### 4.4. Выплата согласно п. 4.9.1 "г" Дополнительных условий № 2.

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,663	0,000617	3 000	0,040907	0,046891	0,087798	<b>0,125</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,663	0,002101	3 000	0,139296	0,086464	0,225760	<b>0,323</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,663	0,007644	3 000	0,506797	0,164464	0,671261	<b>0,959</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,663	0,018342	3 000	1,216075	0,253385	1,469460	<b>2,099</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,663	0,027346	3 000	1,813040	0,307967	2,121006	<b>3,030</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,663	0,033082	3 000	2,193337	0,337729	2,531065	<b>3,616</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,663	0,000558	3 000	0,036995	0,044594	0,081589	<b>0,117</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,663	0,002472	3 000	0,163894	0,093770	0,257664	<b>0,368</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,663	0,007176	3 000	0,475769	0,159388	0,635157	<b>0,907</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,663	0,012824	3 000	0,850231	0,212465	1,062696	<b>1,518</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,663	0,020737	3 000	1,374863	0,269092	1,643955	<b>2,349</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,663	0,025212	3 000	1,671556	0,296030	1,967586	<b>2,811</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,663	0,000138	3 000	0,009149	0,022181	0,031331	<b>0,045</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,663	0,000442	3 000	0,029305	0,039691	0,068996	<b>0,099</b>
Болезни нервной системы	0,663	0,000935	3 000	0,061991	0,057714	0,119704	<b>0,171</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,663	0,000559	3 000	0,037062	0,044634	0,081695	<b>0,117</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,663	0,000138	3 000	0,009149	0,022181	0,031331	<b>0,045</b>
Болезни системы кровообращения	0,663	0,005877	3 000	0,389645	0,144336	0,533981	<b>0,763</b>
Болезни органов дыхания	0,663	0,000678	3 000	0,044951	0,049152	0,094104	<b>0,134</b>
Болезни органов пищеварения	0,663	0,000332	3 000	0,022012	0,034401	0,056413	<b>0,081</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,663	0,000183	3 000	0,012133	0,025542	0,037675	<b>0,054</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,663	0,000868	3 000	0,057548	0,055609	0,113158	<b>0,162</b>
Болезни мочеполовой системы	0,663	0,000387	3 000	0,025658	0,037141	0,062799	<b>0,090</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,663	0,000281	3 000	0,018630	0,031650	0,050280	<b>0,072</b>
Малярия	0,663	0,000098	3 000	0,006497	0,018693	0,025190	<b>0,036</b>
Полиомиелит	0,663	0,000098	3 000	0,006497	0,018693	0,025190	<b>0,036</b>
Туляремия	0,663	0,000138	3 000	0,009149	0,022181	0,031331	<b>0,045</b>
Лептоспироз	0,663	0,000281	3 000	0,018630	0,031650	0,050280	<b>0,072</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,663	0,000387	3 000	0,025658	0,037141	0,062799	<b>0,090</b>
Новообразования	0,663	0,001606	3 000	0,106478	0,075614	0,182092	<b>0,260</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,663	0,000139	3 000	0,009216	0,022262	0,031477	<b>0,045</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,663	0,000442	3 000	0,029305	0,039691	0,068996	<b>0,099</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,663	0,000868	3 000	0,057548	0,055609	0,113158	<b>0,162</b>
Болезни нервной системы	0,663	0,000935	3 000	0,061991	0,057714	0,119704	<b>0,171</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,663	0,000559	3 000	0,037062	0,044634	0,081695	<b>0,117</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,663	0,000139	3 000	0,009216	0,022262	0,031477	<b>0,045</b>
Болезни системы кровообращения	0,663	0,005865	3 000	0,388850	0,144190	0,533039	<b>0,761</b>
Болезни органов дыхания	0,663	0,000678	3 000	0,044951	0,049152	0,094104	<b>0,134</b>
Болезни органов пищеварения	0,663	0,000332	3 000	0,022012	0,034401	0,056413	<b>0,081</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,663	0,000183	3 000	0,012133	0,025542	0,037675	<b>0,054</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,663	0,000866	3 000	0,057416	0,055545	0,112961	<b>0,161</b>
Болезни мочеполовой системы	0,663	0,000387	3 000	0,025658	0,037141	0,062799	<b>0,090</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,663	0,000806	3 000	0,053438	0,053588	0,107026	<b>0,153</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,663	0,000933	3 000	0,061858	0,057652	0,119510	<b>0,171</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,663	0,003547	3 000	0,235166	0,112263	0,347429	<b>0,496</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,663	0,004547	3 000	0,301466	0,127043	0,428509	<b>0,612</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,663	0,005896	3 000	0,390905	0,144568	0,535473	<b>0,765</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,663	0,007673	3 000	0,508720	0,164774	0,673493	<b>0,962</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,663	0,000281	3 000	0,018630	0,031650	0,050280	<b>0,072</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,663	0,000680	3 000	0,045084	0,049225	0,094309	<b>0,135</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,663	0,002328	3 000	0,154346	0,091005	0,245351	<b>0,351</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,663	0,008640	3 000	0,572832	0,174763	0,747595	<b>1,068</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,663	0,010044	3 000	0,665917	0,188295	0,854212	<b>1,220</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,663	0,010552	3 000	0,699598	0,192948	0,892546	<b>1,275</b>

#### 4.5. Выплата согласно п. 4.9.1 "д" Дополнительных условий № 2.

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,629	0,000617	3 000	0,038809	0,044486	0,083295	<b>0,119</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,629	0,002101	3 000	0,132153	0,082030	0,214183	<b>0,306</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,629	0,007644	3 000	0,480808	0,156030	0,636838	<b>0,910</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,629	0,018342	3 000	1,153712	0,240391	1,394103	<b>1,992</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,629	0,027346	3 000	1,720063	0,292173	2,012237	<b>2,875</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,629	0,033082	3 000	2,080858	0,320409	2,401267	<b>3,430</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,629	0,000558	3 000	0,035098	0,042307	0,077405	<b>0,111</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,629	0,002472	3 000	0,155489	0,088961	0,244450	<b>0,349</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,629	0,007176	3 000	0,451370	0,151214	0,602584	<b>0,861</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,629	0,012824	3 000	0,806630	0,201569	1,008199	<b>1,440</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,629	0,020737	3 000	1,304357	0,255292	1,559649	<b>2,228</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,629	0,025212	3 000	1,585835	0,280849	1,866684	<b>2,667</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,629	0,000138	3 000	0,008680	0,021044	0,029724	<b>0,042</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,629	0,000442	3 000	0,027802	0,037656	0,065457	<b>0,094</b>
Болезни нервной системы	0,629	0,000935	3 000	0,058812	0,054754	0,113566	<b>0,162</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,629	0,000559	3 000	0,035161	0,042345	0,077506	<b>0,111</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,629	0,000138	3 000	0,008680	0,021044	0,029724	<b>0,042</b>
Болезни системы кровообращения	0,629	0,005877	3 000	0,369663	0,136934	0,506598	<b>0,724</b>
Болезни органов дыхания	0,629	0,000678	3 000	0,042646	0,046632	0,089278	<b>0,128</b>
Болезни органов пищеварения	0,629	0,000332	3 000	0,020883	0,032637	0,053520	<b>0,076</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,629	0,000183	3 000	0,011511	0,024233	0,035743	<b>0,051</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,629	0,000868	3 000	0,054597	0,052758	0,107355	<b>0,153</b>
Болезни мочеполовой системы	0,629	0,000387	3 000	0,024342	0,035236	0,059578	<b>0,085</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,629	0,000281	3 000	0,017675	0,030027	0,047702	<b>0,068</b>
Малярия	0,629	0,000098	3 000	0,006164	0,017734	0,023898	<b>0,034</b>
Полиомиелит	0,629	0,000098	3 000	0,006164	0,017734	0,023898	<b>0,034</b>
Туляремия	0,629	0,000138	3 000	0,008680	0,021044	0,029724	<b>0,042</b>
Лептоспироз	0,629	0,000281	3 000	0,017675	0,030027	0,047702	<b>0,068</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,629	0,000387	3 000	0,024342	0,035236	0,059578	<b>0,085</b>
Новообразования	0,629	0,001606	3 000	0,101017	0,071736	0,172754	<b>0,247</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,629	0,000139	3 000	0,008743	0,021120	0,029863	<b>0,043</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,629	0,000442	3 000	0,027802	0,037656	0,065457	<b>0,094</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,629	0,000868	3 000	0,054597	0,052758	0,107355	<b>0,153</b>
Болезни нервной системы	0,629	0,000935	3 000	0,058812	0,054754	0,113566	<b>0,162</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,629	0,000559	3 000	0,035161	0,042345	0,077506	<b>0,111</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,629	0,000139	3 000	0,008743	0,021120	0,029863	<b>0,043</b>
Болезни системы кровообращения	0,629	0,005865	3 000	0,368909	0,136795	0,505704	<b>0,722</b>
Болезни органов дыхания	0,629	0,000678	3 000	0,042646	0,046632	0,089278	<b>0,128</b>
Болезни органов пищеварения	0,629	0,000332	3 000	0,020883	0,032637	0,053520	<b>0,076</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,629	0,000183	3 000	0,011511	0,024233	0,035743	<b>0,051</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,629	0,000866	3 000	0,054471	0,052697	0,107168	<b>0,153</b>
Болезни мочеполовой системы	0,629	0,000387	3 000	0,024342	0,035236	0,059578	<b>0,085</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,629	0,000806	3 000	0,050697	0,050840	0,101538	<b>0,145</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,629	0,000933	3 000	0,058686	0,054696	0,113381	<b>0,162</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,629	0,003547	3 000	0,223106	0,106506	0,329612	<b>0,471</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,629	0,004547	3 000	0,286006	0,120528	0,406534	<b>0,581</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,629	0,005896	3 000	0,370858	0,137154	0,508013	<b>0,726</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,629	0,007673	3 000	0,482632	0,156324	0,638955	<b>0,913</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,629	0,000281	3 000	0,017675	0,030027	0,047702	<b>0,068</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,629	0,000680	3 000	0,042772	0,046700	0,089472	<b>0,128</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,629	0,002328	3 000	0,146431	0,086338	0,232769	<b>0,333</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,629	0,008640	3 000	0,543456	0,165801	0,709257	<b>1,013</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,629	0,010044	3 000	0,631768	0,178639	0,810406	<b>1,158</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,629	0,010552	3 000	0,663721	0,183054	0,846774	<b>1,210</b>

#### 4.6. Выплата согласно п. 4.9.1 "е" Дополнительных условий № 2.

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,553	0,000617	3 000	0,034120	0,039111	0,073231	<b>0,105</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,553	0,002101	3 000	0,116185	0,072118	0,188304	<b>0,269</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,553	0,007644	3 000	0,422713	0,137178	0,559891	<b>0,800</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,553	0,018342	3 000	1,014313	0,211345	1,225658	<b>1,751</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,553	0,027346	3 000	1,512234	0,256871	1,769105	<b>2,527</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,553	0,033082	3 000	1,829435	0,281695	2,111130	<b>3,016</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,553	0,000558	3 000	0,030857	0,037195	0,068052	<b>0,097</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,553	0,002472	3 000	0,136702	0,078212	0,214914	<b>0,307</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,553	0,007176	3 000	0,396833	0,132943	0,529776	<b>0,757</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,553	0,012824	3 000	0,709167	0,177214	0,886381	<b>1,266</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,553	0,020737	3 000	1,146756	0,224446	1,371202	<b>1,959</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,553	0,025212	3 000	1,394224	0,246915	1,641139	<b>2,344</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,553	0,000138	3 000	0,007631	0,018501	0,026133	<b>0,037</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,553	0,000442	3 000	0,024443	0,033106	0,057548	<b>0,082</b>
Болезни нервной системы	0,553	0,000935	3 000	0,051706	0,048138	0,099844	<b>0,143</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,553	0,000559	3 000	0,030913	0,037228	0,068141	<b>0,097</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,553	0,000138	3 000	0,007631	0,018501	0,026133	<b>0,037</b>
Болезни системы кровообращения	0,553	0,005877	3 000	0,324998	0,120389	0,445387	<b>0,636</b>
Болезни органов дыхания	0,553	0,000678	3 000	0,037493	0,040997	0,078491	<b>0,112</b>
Болезни органов пищеварения	0,553	0,000332	3 000	0,018360	0,028694	0,047053	<b>0,067</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,553	0,000183	3 000	0,010120	0,021305	0,031425	<b>0,045</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,553	0,000868	3 000	0,048000	0,046383	0,094384	<b>0,135</b>
Болезни мочеполовой системы	0,553	0,000387	3 000	0,021401	0,030979	0,052380	<b>0,075</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,553	0,000281	3 000	0,015539	0,026399	0,041938	<b>0,060</b>
Малярия	0,553	0,000098	3 000	0,005419	0,015591	0,021011	<b>0,030</b>
Полиомиелит	0,553	0,000098	3 000	0,005419	0,015591	0,021011	<b>0,030</b>
Туляремия	0,553	0,000138	3 000	0,007631	0,018501	0,026133	<b>0,037</b>
Лептоспироз	0,553	0,000281	3 000	0,015539	0,026399	0,041938	<b>0,060</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,553	0,000387	3 000	0,021401	0,030979	0,052380	<b>0,075</b>
Новообразования	0,553	0,001606	3 000	0,088812	0,063069	0,151880	<b>0,217</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,553	0,000139	3 000	0,007687	0,018568	0,026255	<b>0,038</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,553	0,000442	3 000	0,024443	0,033106	0,057548	<b>0,082</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,553	0,000868	3 000	0,048000	0,046383	0,094384	<b>0,135</b>
Болезни нервной системы	0,553	0,000935	3 000	0,051706	0,048138	0,099844	<b>0,143</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,553	0,000559	3 000	0,030913	0,037228	0,068141	<b>0,097</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,553	0,000139	3 000	0,007687	0,018568	0,026255	<b>0,038</b>
Болезни системы кровообращения	0,553	0,005865	3 000	0,324335	0,120267	0,444601	<b>0,635</b>
Болезни органов дыхания	0,553	0,000678	3 000	0,037493	0,040997	0,078491	<b>0,112</b>
Болезни органов пищеварения	0,553	0,000332	3 000	0,018360	0,028694	0,047053	<b>0,067</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,553	0,000183	3 000	0,010120	0,021305	0,031425	<b>0,045</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,553	0,000866	3 000	0,047890	0,046330	0,094220	<b>0,135</b>
Болезни мочеполовой системы	0,553	0,000387	3 000	0,021401	0,030979	0,052380	<b>0,075</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,553	0,000806	3 000	0,044572	0,044697	0,089269	<b>0,128</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,553	0,000933	3 000	0,051595	0,048087	0,099682	<b>0,142</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,553	0,003547	3 000	0,196149	0,093637	0,289786	<b>0,414</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,553	0,004547	3 000	0,251449	0,105965	0,357414	<b>0,511</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,553	0,005896	3 000	0,326049	0,120582	0,446631	<b>0,638</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,553	0,007673	3 000	0,424317	0,137436	0,561752	<b>0,803</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,553	0,000281	3 000	0,015539	0,026399	0,041938	<b>0,060</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,553	0,000680	3 000	0,037604	0,041058	0,078662	<b>0,112</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,553	0,002328	3 000	0,128738	0,075906	0,204644	<b>0,292</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,553	0,008640	3 000	0,477792	0,145768	0,623560	<b>0,891</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,553	0,010044	3 000	0,555433	0,157055	0,712488	<b>1,018</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,553	0,010552	3 000	0,583526	0,160936	0,744462	<b>1,064</b>

#### 4.7. Выплата согласно п. 4.9.1 "ж" Дополнительных условий № 2.

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,458	0,000617	3 000	0,028259	0,032392	0,060651	<b>0,087</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,458	0,002101	3 000	0,096226	0,059729	0,155955	<b>0,223</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,458	0,007644	3 000	0,350095	0,113612	0,463707	<b>0,662</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,458	0,018342	3 000	0,840064	0,175038	1,015102	<b>1,450</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,458	0,027346	3 000	1,252447	0,212743	1,465190	<b>2,093</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,458	0,033082	3 000	1,515156	0,233303	1,748459	<b>2,498</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,458	0,000558	3 000	0,025556	0,030805	0,056362	<b>0,081</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,458	0,002472	3 000	0,113218	0,064776	0,177994	<b>0,254</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,458	0,007176	3 000	0,328661	0,110105	0,438766	<b>0,627</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,458	0,012824	3 000	0,587339	0,146770	0,734110	<b>1,049</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,458	0,020737	3 000	0,949755	0,185888	1,135643	<b>1,622</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,458	0,025212	3 000	1,154710	0,204498	1,359207	<b>1,942</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,458	0,000138	3 000	0,006320	0,015323	0,021643	<b>0,031</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,458	0,000442	3 000	0,020244	0,027419	0,047662	<b>0,068</b>
Болезни нервной системы	0,458	0,000935	3 000	0,042823	0,039869	0,082692	<b>0,118</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,458	0,000559	3 000	0,025602	0,030833	0,056435	<b>0,081</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,458	0,000138	3 000	0,006320	0,015323	0,021643	<b>0,031</b>
Болезни системы кровообращения	0,458	0,005877	3 000	0,269167	0,099707	0,368874	<b>0,527</b>
Болезни органов дыхания	0,458	0,000678	3 000	0,031052	0,033954	0,065007	<b>0,093</b>
Болезни органов пищеварения	0,458	0,000332	3 000	0,015206	0,023764	0,038970	<b>0,056</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,458	0,000183	3 000	0,008381	0,017645	0,026026	<b>0,037</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,458	0,000868	3 000	0,039754	0,038415	0,078169	<b>0,112</b>
Болезни мочеполовой системы	0,458	0,000387	3 000	0,017725	0,025657	0,043381	<b>0,062</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,458	0,000281	3 000	0,012870	0,021864	0,034733	<b>0,050</b>
Малярия	0,458	0,000098	3 000	0,004488	0,012913	0,017401	<b>0,025</b>
Полиомиелит	0,458	0,000098	3 000	0,004488	0,012913	0,017401	<b>0,025</b>
Туляремия	0,458	0,000138	3 000	0,006320	0,015323	0,021643	<b>0,031</b>
Лептоспироз	0,458	0,000281	3 000	0,012870	0,021864	0,034733	<b>0,050</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,458	0,000387	3 000	0,017725	0,025657	0,043381	<b>0,062</b>
Новообразования	0,458	0,001606	3 000	0,073555	0,052234	0,125789	<b>0,180</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,458	0,000139	3 000	0,006366	0,015378	0,021744	<b>0,031</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,458	0,000442	3 000	0,020244	0,027419	0,047662	<b>0,068</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,458	0,000868	3 000	0,039754	0,038415	0,078169	<b>0,112</b>
Болезни нервной системы	0,458	0,000935	3 000	0,042823	0,039869	0,082692	<b>0,118</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,458	0,000559	3 000	0,025602	0,030833	0,056435	<b>0,081</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,458	0,000139	3 000	0,006366	0,015378	0,021744	<b>0,031</b>
Болезни системы кровообращения	0,458	0,005865	3 000	0,268617	0,099606	0,368223	<b>0,526</b>
Болезни органов дыхания	0,458	0,000678	3 000	0,031052	0,033954	0,065007	<b>0,093</b>
Болезни органов пищеварения	0,458	0,000332	3 000	0,015206	0,023764	0,038970	<b>0,056</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,458	0,000183	3 000	0,008381	0,017645	0,026026	<b>0,037</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,458	0,000866	3 000	0,039663	0,038371	0,078034	<b>0,111</b>
Болезни мочеполовой системы	0,458	0,000387	3 000	0,017725	0,025657	0,043381	<b>0,062</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,458	0,000806	3 000	0,036915	0,037019	0,073934	<b>0,106</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,458	0,000933	3 000	0,042731	0,039826	0,082557	<b>0,118</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,458	0,003547	3 000	0,162453	0,077551	0,240004	<b>0,343</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,458	0,004547	3 000	0,208253	0,087761	0,296014	<b>0,423</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,458	0,005896	3 000	0,270037	0,099867	0,369904	<b>0,528</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,458	0,007673	3 000	0,351423	0,113825	0,465249	<b>0,665</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,458	0,000281	3 000	0,012870	0,021864	0,034733	<b>0,050</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,458	0,000680	3 000	0,031144	0,034004	0,065148	<b>0,093</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,458	0,002328	3 000	0,106622	0,062866	0,169488	<b>0,242</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,458	0,008640	3 000	0,395712	0,120726	0,516438	<b>0,738</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,458	0,010044	3 000	0,460015	0,130074	0,590089	<b>0,843</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,458	0,010552	3 000	0,483282	0,133289	0,616570	<b>0,881</b>

#### 4.8. Выплата согласно п. 4.9.1 "з" Дополнительных условий № 2.

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,588	0,000617	3 000	0,036280	0,041586	0,077866	<b>0,111</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,588	0,002101	3 000	0,123539	0,076683	0,200222	<b>0,286</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,588	0,007644	3 000	0,449467	0,145860	0,595327	<b>0,850</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,588	0,018342	3 000	1,078510	0,224722	1,303231	<b>1,862</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,588	0,027346	3 000	1,607945	0,273129	1,881074	<b>2,687</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,588	0,033082	3 000	1,945222	0,299524	2,244746	<b>3,207</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,588	0,000558	3 000	0,032810	0,039549	0,072360	<b>0,103</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,588	0,002472	3 000	0,145354	0,083163	0,228516	<b>0,326</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,588	0,007176	3 000	0,421949	0,141357	0,563306	<b>0,805</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,588	0,012824	3 000	0,754051	0,188430	0,942481	<b>1,346</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,588	0,020737	3 000	1,219336	0,238651	1,457987	<b>2,083</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,588	0,025212	3 000	1,482466	0,262543	1,745008	<b>2,493</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,588	0,000138	3 000	0,008114	0,019672	0,027787	<b>0,040</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,588	0,000442	3 000	0,025990	0,035201	0,061191	<b>0,087</b>
Болезни нервной системы	0,588	0,000935	3 000	0,054978	0,051185	0,106163	<b>0,152</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,588	0,000559	3 000	0,032869	0,039585	0,072454	<b>0,104</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,588	0,000138	3 000	0,008114	0,019672	0,027787	<b>0,040</b>
Болезни системы кровообращения	0,588	0,005877	3 000	0,345568	0,128009	0,473576	<b>0,677</b>
Болезни органов дыхания	0,588	0,000678	3 000	0,039866	0,043592	0,083459	<b>0,119</b>
Болезни органов пищеварения	0,588	0,000332	3 000	0,019522	0,030510	0,050031	<b>0,071</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,588	0,000183	3 000	0,010760	0,022653	0,033413	<b>0,048</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,588	0,000868	3 000	0,051038	0,049319	0,100357	<b>0,143</b>
Болезни мочеполовой системы	0,588	0,000387	3 000	0,022756	0,032939	0,055695	<b>0,080</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	0,588	0,000281	3 000	0,016523	0,028069	0,044592	<b>0,064</b>
Малярия	0,588	0,000098	3 000	0,005762	0,016578	0,022340	<b>0,032</b>
Полиомиелит	0,588	0,000098	3 000	0,005762	0,016578	0,022340	<b>0,032</b>
Туляремия	0,588	0,000138	3 000	0,008114	0,019672	0,027787	<b>0,040</b>
Лептоспироз	0,588	0,000281	3 000	0,016523	0,028069	0,044592	<b>0,064</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	0,588	0,000387	3 000	0,022756	0,032939	0,055695	<b>0,080</b>
Новообразования	0,588	0,001606	3 000	0,094433	0,067060	0,161493	<b>0,231</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	0,588	0,000139	3 000	0,008173	0,019743	0,027916	<b>0,040</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	0,588	0,000442	3 000	0,025990	0,035201	0,061191	<b>0,087</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	0,588	0,000868	3 000	0,051038	0,049319	0,100357	<b>0,143</b>
Болезни нервной системы	0,588	0,000935	3 000	0,054978	0,051185	0,106163	<b>0,152</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	0,588	0,000559	3 000	0,032869	0,039585	0,072454	<b>0,104</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	0,588	0,000139	3 000	0,008173	0,019743	0,027916	<b>0,040</b>
Болезни системы кровообращения	0,588	0,005865	3 000	0,344862	0,127879	0,472741	<b>0,675</b>
Болезни органов дыхания	0,588	0,000678	3 000	0,039866	0,043592	0,083459	<b>0,119</b>
Болезни органов пищеварения	0,588	0,000332	3 000	0,019522	0,030510	0,050031	<b>0,071</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	0,588	0,000183	3 000	0,010760	0,022653	0,033413	<b>0,048</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	0,588	0,000866	3 000	0,050921	0,049262	0,100183	<b>0,143</b>
Болезни мочеполовой системы	0,588	0,000387	3 000	0,022756	0,032939	0,055695	<b>0,080</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	0,588	0,000806	3 000	0,047393	0,047526	0,094919	<b>0,136</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	0,588	0,000933	3 000	0,054860	0,051130	0,105991	<b>0,151</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	0,588	0,003547	3 000	0,208564	0,099564	0,308127	<b>0,440</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	0,588	0,004547	3 000	0,267364	0,112672	0,380035	<b>0,543</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	0,588	0,005896	3 000	0,346685	0,128214	0,474899	<b>0,678</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	0,588	0,007673	3 000	0,451172	0,146134	0,597306	<b>0,853</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	0,588	0,000281	3 000	0,016523	0,028069	0,044592	<b>0,064</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	0,588	0,000680	3 000	0,039984	0,043656	0,083640	<b>0,119</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	0,588	0,002328	3 000	0,136886	0,080710	0,217596	<b>0,311</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	0,588	0,008640	3 000	0,508032	0,154994	0,663026	<b>0,947</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	0,588	0,010044	3 000	0,590587	0,166995	0,757582	<b>1,082</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	0,588	0,010552	3 000	0,620458	0,171122	0,791579	<b>1,131</b>

**5) По риску "Инвалидность I или II группы в результате заболевания".**

Таблица заболеваний	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
<b>Таблица заболеваний №1</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000406	3 000	0,040600	0,057377	0,097977	<b>0,140</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,001381	3 000	0,138100	0,105770	0,243870	<b>0,348</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,005026	3 000	0,502600	0,201410	0,704010	<b>1,006</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,012060	3 000	1,206000	0,310887	1,516887	<b>2,167</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,017980	3 000	1,798000	0,378459	2,176459	<b>3,109</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,021751	3 000	2,175100	0,415459	2,590559	<b>3,701</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000367	3 000	0,036700	0,054553	0,091253	<b>0,130</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,001625	3 000	0,162500	0,114720	0,277220	<b>0,396</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,004718	3 000	0,471800	0,195171	0,666971	<b>0,953</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,008432	3 000	0,843200	0,260430	1,103630	<b>1,577</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,013634	3 000	1,363400	0,330289	1,693689	<b>2,420</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,016577	3 000	1,657700	0,363653	2,021353	<b>2,888</b>
<b>Таблица заболеваний №2</b>							
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000091	3 000	0,009100	0,027168	0,036268	<b>0,052</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000291	3 000	0,029100	0,048579	0,077679	<b>0,111</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000615	3 000	0,061500	0,070610	0,132110	<b>0,189</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000368	3 000	0,036800	0,054627	0,091427	<b>0,131</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000091	3 000	0,009100	0,027168	0,036268	<b>0,052</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,003864	3 000	0,386400	0,176702	0,563102	<b>0,804</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000446	3 000	0,044600	0,060136	0,104736	<b>0,150</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000218	3 000	0,021800	0,042048	0,063848	<b>0,091</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000121	3 000	0,012100	0,031328	0,043428	<b>0,062</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000571	3 000	0,057100	0,068039	0,125139	<b>0,179</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000254	3 000	0,025400	0,045386	0,070786	<b>0,101</b>
<b>Таблица заболеваний №3</b>							
Клещевой энцефалит, болезнь Лайма	1,00	0,000185	3 000	0,018500	0,038736	0,057236	<b>0,082</b>
Малярия	1,00	0,000064	3 000	0,006400	0,022785	0,029185	<b>0,042</b>
Полиомиелит	1,00	0,000064	3 000	0,006400	0,022785	0,029185	<b>0,042</b>
Туляремия	1,00	0,000091	3 000	0,009100	0,027168	0,036268	<b>0,052</b>
Лептоспироз	1,00	0,000185	3 000	0,018500	0,038736	0,057236	<b>0,082</b>
<b>Таблица заболеваний №4</b>							
Инфекционные и паразитарные болезни	1,00	0,000254	3 000	0,025400	0,045386	0,070786	<b>0,101</b>
Новообразования	1,00	0,001056	3 000	0,105600	0,092505	0,198105	<b>0,283</b>
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	1,00	0,000091	3 000	0,009100	0,027168	0,036268	<b>0,052</b>
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	1,00	0,000291	3 000	0,029100	0,048579	0,077679	<b>0,111</b>
Психические расстройства и расстройства поведения	1,00	0,000571	3 000	0,057100	0,068039	0,125139	<b>0,179</b>
Болезни нервной системы	1,00	0,000615	3 000	0,061500	0,070610	0,132110	<b>0,189</b>
Болезни глаза и его придаточного аппарата	1,00	0,000368	3 000	0,036800	0,054627	0,091427	<b>0,131</b>
Болезни уха и сосцевидного отростка	1,00	0,000091	3 000	0,009100	0,027168	0,036268	<b>0,052</b>
Болезни системы кровообращения	1,00	0,003856	3 000	0,385600	0,176520	0,562120	<b>0,803</b>
Болезни органов дыхания	1,00	0,000446	3 000	0,044600	0,060136	0,104736	<b>0,150</b>
Болезни органов пищеварения	1,00	0,000218	3 000	0,021800	0,042048	0,063848	<b>0,091</b>
Болезни кожи и подкожной клетчатки	1,00	0,000121	3 000	0,012100	0,031328	0,043428	<b>0,062</b>
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	1,00	0,000569	3 000	0,056900	0,067920	0,124820	<b>0,178</b>
Болезни мочеполовой системы	1,00	0,000254	3 000	0,025400	0,045386	0,070786	<b>0,101</b>
<b>Любые заболевания (п. 2.3.6 Правил)</b>							
мужчины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000530	3 000	0,053000	0,065552	0,118552	<b>0,169</b>
мужчины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000613	3 000	0,061300	0,070495	0,131795	<b>0,188</b>
мужчины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,002332	3 000	0,233200	0,137379	0,370579	<b>0,529</b>
мужчины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,002990	3 000	0,299000	0,155507	0,454507	<b>0,649</b>
мужчины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,003877	3 000	0,387700	0,176998	0,564698	<b>0,807</b>
мужчины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,005045	3 000	0,504500	0,201788	0,706288	<b>1,009</b>
женщины в возрасте от 18 до 29 лет	1,00	0,000185	3 000	0,018500	0,038736	0,057236	<b>0,082</b>
женщины в возрасте от 30 до 39 лет	1,00	0,000447	3 000	0,044700	0,060203	0,104903	<b>0,150</b>
женщины в возрасте от 40 до 49 лет	1,00	0,001530	3 000	0,153000	0,111321	0,264321	<b>0,378</b>
женщины в возрасте от 50 до 59 лет	1,00	0,005681	3 000	0,568100	0,214062	0,782162	<b>1,117</b>
женщины в возрасте от 60 до 69 лет	1,00	0,006604	3 000	0,660400	0,230690	0,891090	<b>1,273</b>
женщины в возрасте от 70 до 81 года	1,00	0,006938	3 000	0,693800	0,236412	0,930212	<b>1,329</b>

**6) При страховании коллектива Застрахованных лиц с использованием Таблицы заболеваний 1 или на случай любых заболеваний (п. 2.3.6 Правил) для расчета страховой премии может применяться усредненный тариф (п.п.2.2.8.(1)-(5) Расчета), определенный исходя из половозрастного состава данного коллектива Застрахованных лиц.**

**2.2.9 Исходные данные и результаты расчета для Дополнительных условий № 3 (лица в возрасте от 18 лет (включительно) до 81 года).**

**1) По риску "Временная утрата трудоспособности в результате профессионального заболевания"**

Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Класс 1	0,520	0,000064	1 000	0,003328	0,020521	0,023849	<b>0,034</b>
Класс 2	0,540	0,000129	1 000	0,006966	0,030254	0,037220	<b>0,053</b>
Класс 3	0,540	0,000201	1 000	0,010854	0,037764	0,048618	<b>0,069</b>
Класс 4	0,540	0,000214	1 000	0,011556	0,038965	0,050521	<b>0,072</b>
Класс 5	0,540	0,000242	1 000	0,013068	0,041436	0,054504	<b>0,078</b>
Класс 6	0,578	0,000250	1 000	0,014450	0,045078	0,059528	<b>0,085</b>
Класс 7	0,578	0,000270	1 000	0,015606	0,046846	0,062452	<b>0,089</b>
Класс 8	0,578	0,000290	1 000	0,016762	0,048550	0,065312	<b>0,093</b>
Класс 9	0,578	0,000389	1 000	0,022484	0,056227	0,078711	<b>0,112</b>
Класс 10	0,578	0,000458	1 000	0,026472	0,061008	0,087480	<b>0,125</b>
Класс 11	0,618	0,000524	1 000	0,032383	0,069769	0,102153	<b>0,146</b>
Класс 12	0,618	0,000546	1 000	0,033743	0,071218	0,104961	<b>0,150</b>
Класс 13	0,618	0,000688	1 000	0,042518	0,079939	0,122457	<b>0,175</b>
Класс 14	0,618	0,000695	1 000	0,042951	0,080344	0,123295	<b>0,176</b>
Класс 15	0,618	0,000758	1 000	0,046844	0,083904	0,130748	<b>0,187</b>
Класс 16	0,661	0,000777	1 000	0,051360	0,090859	0,142219	<b>0,203</b>
Класс 17	0,661	0,000840	1 000	0,055524	0,094468	0,149992	<b>0,214</b>
Класс 18	0,661	0,000867	1 000	0,057309	0,095973	0,153281	<b>0,219</b>
Класс 19	0,661	0,000911	1 000	0,060217	0,098376	0,158593	<b>0,227</b>
Класс 20	0,661	0,000987	1 000	0,065241	0,102393	0,167634	<b>0,239</b>
Класс 21	0,707	0,001023	1 000	0,072326	0,111496	0,183822	<b>0,263</b>
Класс 22	0,707	0,001134	1 000	0,080174	0,117383	0,197557	<b>0,282</b>
Класс 23	0,707	0,001203	1 000	0,085052	0,120897	0,205949	<b>0,294</b>
Класс 24	0,707	0,001232	1 000	0,087102	0,122344	0,209446	<b>0,299</b>
Класс 25	0,707	0,001298	1 000	0,091769	0,125574	0,217342	<b>0,310</b>
Класс 26	0,756	0,001333	1 000	0,100775	0,136073	0,236848	<b>0,338</b>
Класс 27	0,756	0,001350	1 000	0,102060	0,136937	0,238997	<b>0,341</b>
Класс 28	0,756	0,001387	1 000	0,104857	0,138798	0,243655	<b>0,348</b>
Класс 29	0,756	0,001438	1 000	0,108713	0,141323	0,250036	<b>0,357</b>
Класс 30	0,756	0,001981	1 000	0,149764	0,165828	0,315592	<b>0,451</b>
Класс 31	0,756	0,002228	1 000	0,168437	0,175841	0,344278	<b>0,492</b>
Класс 32	0,756	0,002354	1 000	0,177962	0,180733	0,358696	<b>0,512</b>

**2) По риску "Инвалидность в результате профессионального заболевания"**

Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Класс 1	0,669	0,000036	1 000	0,002408	0,019801	0,022210	<b>0,032</b>
Класс 2	0,669	0,000073	1 000	0,004884	0,028197	0,033080	<b>0,047</b>
Класс 3	0,669	0,000113	1 000	0,007560	0,035080	0,042640	<b>0,061</b>
Класс 4	0,669	0,000120	1 000	0,008028	0,036151	0,044179	<b>0,063</b>
Класс 5	0,669	0,000136	1 000	0,009098	0,038485	0,047583	<b>0,068</b>
Класс 6	0,669	0,000140	1 000	0,009366	0,039047	0,048413	<b>0,069</b>
Класс 7	0,669	0,000152	1 000	0,010169	0,040685	0,050854	<b>0,073</b>
Класс 8	0,669	0,000163	1 000	0,010905	0,042132	0,053036	<b>0,076</b>
Класс 9	0,669	0,000219	1 000	0,014651	0,048834	0,063485	<b>0,091</b>
Класс 10	0,669	0,000258	1 000	0,017260	0,053003	0,070264	<b>0,100</b>
Класс 11	0,669	0,000295	1 000	0,019736	0,056676	0,076411	<b>0,109</b>
Класс 12	0,669	0,000307	1 000	0,020538	0,057817	0,078355	<b>0,112</b>
Класс 13	0,669	0,000387	1 000	0,025890	0,064912	0,090802	<b>0,130</b>
Класс 14	0,669	0,000391	1 000	0,026158	0,065246	0,091404	<b>0,131</b>
Класс 15	0,669	0,000427	1 000	0,028566	0,068182	0,096749	<b>0,138</b>
Класс 16	0,669	0,000437	1 000	0,029235	0,068976	0,098211	<b>0,140</b>
Класс 17	0,669	0,000472	1 000	0,031577	0,071683	0,103260	<b>0,148</b>
Класс 18	0,669	0,000488	1 000	0,032647	0,072888	0,105535	<b>0,151</b>
Класс 19	0,669	0,000512	1 000	0,034253	0,074658	0,108910	<b>0,156</b>
Класс 20	0,669	0,000555	1 000	0,037130	0,077728	0,114857	<b>0,164</b>
Класс 21	0,669	0,000576	1 000	0,038534	0,079184	0,117718	<b>0,168</b>
Класс 22	0,669	0,000638	1 000	0,042682	0,083334	0,126016	<b>0,180</b>
Класс 23	0,669	0,000677	1 000	0,045291	0,085842	0,131133	<b>0,187</b>
Класс 24	0,669	0,000693	1 000	0,046362	0,086849	0,133211	<b>0,190</b>
Класс 25	0,669	0,000730	1 000	0,048837	0,089136	0,137973	<b>0,197</b>
Класс 26	0,669	0,000750	1 000	0,050175	0,090348	0,140523	<b>0,201</b>
Класс 27	0,669	0,000760	1 000	0,050844	0,090948	0,141792	<b>0,203</b>
Класс 28	0,669	0,000781	1 000	0,052249	0,092195	0,144444	<b>0,206</b>
Класс 29	0,669	0,000809	1 000	0,054122	0,093832	0,147954	<b>0,211</b>
Класс 30	0,669	0,001115	1 000	0,074594	0,110140	0,184734	<b>0,264</b>
Класс 31	0,669	0,001253	1 000	0,083826	0,116749	0,200575	<b>0,287</b>

Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Класс 32	0,669	0,001324	1 000	0,088576	0,120007	0,208583	<b>0,298</b>

### 3) По риску "Смерть в результате профессионального заболевания"

Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Класс 1	1,00	0,000003	1 000	0,000300	0,008544	0,008844	<b>0,013</b>
Класс 2	1,00	0,000007	1 000	0,000700	0,013052	0,013752	<b>0,020</b>
Класс 3	1,00	0,000011	1 000	0,001100	0,016361	0,017461	<b>0,025</b>
Класс 4	1,00	0,000012	1 000	0,001200	0,017089	0,018289	<b>0,026</b>
Класс 5	1,00	0,000013	1 000	0,001300	0,017787	0,019087	<b>0,027</b>
Класс 6	1,00	0,000014	1 000	0,001400	0,018458	0,019858	<b>0,028</b>
Класс 7	1,00	0,000015	1 000	0,001500	0,019106	0,020606	<b>0,029</b>
Класс 8	1,00	0,000016	1 000	0,001600	0,019732	0,021332	<b>0,030</b>
Класс 9	1,00	0,000021	1 000	0,002100	0,022606	0,024706	<b>0,035</b>
Класс 10	1,00	0,000025	1 000	0,002500	0,024665	0,027165	<b>0,039</b>
Класс 11	1,00	0,000029	1 000	0,002900	0,026565	0,029465	<b>0,042</b>
Класс 12	1,00	0,000030	1 000	0,003000	0,027020	0,030020	<b>0,043</b>
Класс 13	1,00	0,000037	1 000	0,003700	0,030007	0,033707	<b>0,048</b>
Класс 14	1,00	0,000038	1 000	0,003800	0,030409	0,034209	<b>0,049</b>
Класс 15	1,00	0,000041	1 000	0,004100	0,031587	0,035687	<b>0,051</b>
Класс 16	1,00	0,000042	1 000	0,004200	0,031970	0,036170	<b>0,052</b>
Класс 17	1,00	0,000046	1 000	0,004600	0,033458	0,038058	<b>0,054</b>
Класс 18	1,00	0,000047	1 000	0,004700	0,033819	0,038519	<b>0,055</b>
Класс 19	1,00	0,000050	1 000	0,005000	0,034882	0,039882	<b>0,057</b>
Класс 20	1,00	0,000053	1 000	0,005300	0,035913	0,041213	<b>0,059</b>
Класс 21	1,00	0,000055	1 000	0,005500	0,036584	0,042084	<b>0,060</b>
Класс 22	1,00	0,000062	1 000	0,006200	0,038842	0,045042	<b>0,064</b>
Класс 23	1,00	0,000065	1 000	0,006500	0,039771	0,046271	<b>0,066</b>
Класс 24	1,00	0,000067	1 000	0,006700	0,040378	0,047078	<b>0,067</b>
Класс 25	1,00	0,000070	1 000	0,007000	0,041272	0,048272	<b>0,069</b>
Класс 26	1,00	0,000072	1 000	0,007200	0,041858	0,049058	<b>0,070</b>
Класс 27	1,00	0,000073	1 000	0,007300	0,042147	0,049447	<b>0,071</b>
Класс 28	1,00	0,000075	1 000	0,007500	0,042721	0,050221	<b>0,072</b>
Класс 29	1,00	0,000078	1 000	0,007800	0,043567	0,051367	<b>0,073</b>
Класс 30	1,00	0,000107	1 000	0,010700	0,051026	0,061726	<b>0,088</b>
Класс 31	1,00	0,000121	1 000	0,012100	0,054261	0,066361	<b>0,095</b>
Класс 32	1,00	0,000128	1 000	0,012800	0,055809	0,068609	<b>0,098</b>

### 4) По риску "Утрата профессиональной трудоспособности в результате профессионального заболевания"

Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Класс 1	0,35	0,000029	1 000	0,001015	0,009298	0,010313	<b>0,015</b>
Класс 2	0,35	0,000058	1 000	0,002030	0,013149	0,015179	<b>0,022</b>
Класс 3	0,35	0,000091	1 000	0,003185	0,016470	0,019655	<b>0,028</b>
Класс 4	0,35	0,000097	1 000	0,003395	0,017004	0,020399	<b>0,029</b>
Класс 5	0,35	0,000110	1 000	0,003850	0,018108	0,021958	<b>0,031</b>
Класс 6	0,36	0,000113	1 000	0,004068	0,018877	0,022945	<b>0,033</b>
Класс 7	0,36	0,000122	1 000	0,004392	0,019615	0,024007	<b>0,034</b>
Класс 8	0,36	0,000131	1 000	0,004716	0,020325	0,025041	<b>0,036</b>
Класс 9	0,36	0,000176	1 000	0,006336	0,023558	0,029894	<b>0,043</b>
Класс 10	0,40	0,000207	1 000	0,008280	0,028387	0,036667	<b>0,052</b>
Класс 11	0,40	0,000237	1 000	0,009480	0,030374	0,039854	<b>0,057</b>
Класс 12	0,40	0,000247	1 000	0,009880	0,031008	0,040888	<b>0,058</b>
Класс 13	0,40	0,000311	1 000	0,012440	0,034793	0,047233	<b>0,067</b>
Класс 14	0,40	0,000314	1 000	0,012560	0,034961	0,047521	<b>0,068</b>
Класс 15	0,45	0,000343	1 000	0,015435	0,041106	0,056541	<b>0,081</b>
Класс 16	0,47	0,000351	1 000	0,016322	0,042969	0,059290	<b>0,085</b>
Класс 17	0,47	0,000380	1 000	0,017670	0,044708	0,062378	<b>0,089</b>
Класс 18	0,47	0,000392	1 000	0,018228	0,045408	0,063636	<b>0,091</b>
Класс 19	0,47	0,000412	1 000	0,019158	0,046552	0,065710	<b>0,094</b>
Класс 20	0,47	0,000446	1 000	0,020739	0,048434	0,069173	<b>0,099</b>
Класс 21	0,50	0,000463	1 000	0,022919	0,052531	0,075450	<b>0,108</b>
Класс 22	0,50	0,000513	1 000	0,025394	0,055294	0,080687	<b>0,115</b>
Класс 23	0,50	0,000544	1 000	0,026928	0,056939	0,083867	<b>0,120</b>
Класс 24	0,50	0,000557	1 000	0,027572	0,057615	0,085187	<b>0,122</b>
Класс 25	0,52	0,000587	1 000	0,030231	0,061535	0,091766	<b>0,131</b>
Класс 26	0,52	0,000603	1 000	0,031356	0,062973	0,094329	<b>0,135</b>
Класс 27	0,53	0,000611	1 000	0,032078	0,063999	0,096076	<b>0,137</b>
Класс 28	0,53	0,000627	1 000	0,033231	0,065448	0,098679	<b>0,141</b>
Класс 29	0,53	0,000650	1 000	0,034450	0,066637	0,101087	<b>0,144</b>
Класс 30	0,53	0,000896	1 000	0,047488	0,078228	0,125716	<b>0,180</b>

Классификация видов экономической деятельности по классам профессионального риска	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Класс 31	0,53	0,001008	1 000	0,053424	0,082968	0,136392	<b>0,195</b>
Класс 32	0,53	0,001065	1 000	0,056445	0,085279	0,141724	<b>0,202</b>

**2.3.** Расчет страхового тарифа по риску "Временная нетрудоспособность в результате заболевания или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)".

При наступлении страхового случая по данному риску страховая выплата производится только за первые два дня нетрудоспособности.

Риск	$S_e/S$	$q$	$n$	$T_o$	$T_p$	$T_n$	$T_b$
Временная нетрудоспособность в результате заболевания или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0,097	0,56300	7 000	5,46110	0,08971	5,55081	<b>7,93</b>

**2.4.** Согласно Правилам договором страхования могут предусматриваться следующие варианты установления страховой суммы:

- единая (общая) страховая сумма по всем рискам;
- отдельные страховые суммы по каждому риску;
- единая (общая) страховая сумма по части рисков, предусмотренных договором страхования, и отдельные страховые суммы по остальным рискам.

При этом:

- по риску "Временная нетрудоспособность в результате заболевания или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)" (п.2.3 Расчета) устанавливается отдельная страховая сумма.

**2.4.(I)** Согласно **Дополнительным условиям № 1**, страховые суммы устанавливаются следующим образом:

- единая (общая) страховая сумма по всем рискам, за исключением риска "Психоэмоциональная травма".
- отдельная страховая сумма по риску "Психоэмоциональная травма".

**2.4.(II)** Согласно **Дополнительным условиям № 2**:

- в договоре страхования устанавливаются отдельные страховые суммы по рискам, указанным в п.п. 4.1 – 4.3, 4.6 – 4.8 **Дополнительных условий № 2**.

- при включении в договор страхования всех или части рисков, указанных в п.п. 3.2.1, 3.2.3 – 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.11-3.2.13 **Правил**, и одного или обоих рисков, указанных в п.п. 4.4, 4.5, 4.9, 4.10 **Дополнительных условий № 2**, в договоре страхования может быть установлена единая (общая) страховая сумма по всем или части включенных в договор страхования рисков.

**2.4.(III)** Согласно **Дополнительным условиям № 3** договором страхования могут предусматриваться следующие варианты установления страховой суммы:

- единая (общая) страховая сумма по всем рискам;
- отдельные страховые суммы по каждому риску;
- единая (общая) страховая сумма по части рисков, предусмотренных договором страхования, и отдельные страховые суммы по остальным рискам.

При установлении единой (общей) страховой суммы по страхованию от несчастных случаев (п.п. 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8 **Расчета**) и страхованию от заболеваний (п.п. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.8

Расчета) тарифная ставка определяется как сумма тарифных ставок по соответствующим рискам, умноженная на определяемый Страховщиком понижающий коэффициент от 0,25 до 1,0.

**2.5.** При условии включения в договор страхования страховых случаев, обусловленных событиями, указанными в п. 3.8 Правил, страховые тарифы, определенные в соответствии с п.п. 2.1 – 2.3 Расчета (не включая страхование согласно Дополнительным условиям №№ 1, 3), дополнительно умножаются на определяемый Страховщиком повышающий коэффициент от 1,1 до 5,0 в зависимости от степени риска.

При условии включения в договор страхования страховых случаев, обусловленных событиями, указанными в п. 3.11 Правил, страховые тарифы, определенные в соответствии с п.п. 2.1, 2.3 Расчета (не включая страхование согласно Дополнительным условиям №№ 1, 3), дополнительно умножаются на определяемый Страховщиком повышающий коэффициент от 1,01 до 3,0 в зависимости от степени риска.

В зависимости от условий страхования и степени риска Страховщик умножает страховые тарифы на повышающие (от 1,0 до 5,0) или понижающие (от 1,0 до 0,1) коэффициенты, в частности, на коэффициенты из следующей таблицы:

Условия страхования / факторы риска	Диапазон коэффициентов
Пол, возраст застрахованного лица	0,2 – 3,0
Численность застрахованных лиц	0,1 – 2,0
Порядок определения размера страховой выплаты, ограничение объема страховой ответственности, предусмотренные п. 7.9.1 Правил коллективного и индивидуального страхования от несчастных случаев и болезней	0,3 – 2,0
Уровень травматизма на производстве	0,5 – 4,0
Условия труда	0,5 – 2,0
Квалификация работников	0,7 – 3,0
Статистика несчастных случаев и заболеваний за предыдущие периоды	0,1 – 4,0
Иные обстоятельства, влияющие на степень риска	0,1 – 5,0

**2.5.(I)** Страхование по Дополнительным условиям № 1:

При принятии на страхование летчиков-испытателей по категории 1 страховые тарифы по соответствующим рискам, рассчитанные в п. 2.1.6 Расчета, умножаются на поправочный коэффициент 1,15.

При принятии на страхование пилотов-спортсменов по категории 1 страховые тарифы по соответствующим рискам, рассчитанные в п. 2.1.6 Расчета, умножаются на поправочный коэффициент 1,25.

При условии включения в договор страхования страховых случаев, обусловленных событиями, указанными в п. 12 Дополнительных условий № 1, страховые тарифы, рассчитанные в п.п. 2.1.6, 2.2.7 Расчета, умножаются на определяемый Страховщиком повышающий коэффициент от 1,01 до 3,0 в зависимости от степени риска.

В зависимости от условий страхования и степени риска Страховщик умножает страховые тарифы на повышающие (от 1,0 до 5,0) или понижающие (от 1,0 до 0,1) коэффициенты, в частности, на коэффициенты из следующей таблицы:

Условия страхования / факторы риска	Диапазон коэффициентов
Численность застрахованных лиц	0,1 – 2,0
Порядок определения размера страховой выплаты, ограничение объема страховой ответственности, предусмотренные п. 6.1.1 Дополнительных условий № 1 по страхованию авиационного персонала от несчастных случаев и болезней	0,3 – 2,0
Уровень травматизма на предприятии	0,5 – 4,0
Условия труда	0,5 – 2,0
Квалификация работников	0,7 – 3,0
Тип воздушного судна	0,8 – 2,0
Районы полета	1,1 – 3,0

Статистика несчастных случаев и заболеваний за предыдущие периоды	0,1 – 4,0
Иные обстоятельства, влияющие на степень риска	0,1 – 5,0

**2.5.(II) Страхование по Дополнительным условиям № 2:**

В зависимости от условий страхования и степени риска Страховщик умножает страховые тарифы на повышающие (от 1,0 до 5,0) или понижающие (от 1,0 до 0,1) коэффициенты, в частности, на коэффициенты из следующей таблицы.

Условия страхования / факторы риска	Диапазон коэффициентов
Численность застрахованных лиц	0,1 – 2,0
Пол, возраст застрахованного лица	0,2 – 3,0
Уровень травматизма на производстве	0,5 – 4,0
Условия труда	0,5 – 2,0
Квалификация работников	0,7 – 3,0
Статистика несчастных случаев и заболеваний за предыдущие периоды	0,1 – 4,0
Иные обстоятельства, влияющие на степень риска	0,1 – 5,0

**2.5.(III) Страхование по Дополнительным условиям № 3:**

В зависимости от условий страхования и степени риска Страховщик умножает страховые тарифы на повышающие (от 1,0 до 5,0) или понижающие (от 1,0 до 0,1) коэффициенты, в частности, на коэффициенты из следующей таблицы.

Условия страхования / факторы риска	Диапазон коэффициентов
Пол, возраст застрахованного лица	0,2 – 3,0
Численность застрахованных лиц	0,1 – 2,0
Порядок определения размера страховой выплаты, ограничение объема страховой ответственности, предусмотренные п. 5.1.1 Дополнительных условий № 3	0,3 – 2,0
Уровень травматизма на производстве	0,5 – 4,0
Условия труда	0,5 – 2,0
Квалификация работников	0,7 – 3,0
Статистика заболеваний за предыдущие периоды	0,1 – 4,0
Иные обстоятельства, влияющие на степень риска	0,1 – 5,0

**2.5.(IV) Страхование по Дополнительным условиям № 4:**

В зависимости от условий страхования и степени риска Страховщик умножает страховые тарифы на повышающие (от 1,0 до 5,0) или понижающие (от 1,0 до 0,1) коэффициенты, в частности, на коэффициенты из следующей таблицы.

Условия страхования / факторы риска	Диапазон коэффициентов
Численность застрахованных лиц	0,1 – 2,0
Уровень травматизма на производстве	0,5 – 4,0
Условия труда	0,5 – 2,0
Квалификация работников	0,7 – 3,0
Статистика несчастных случаев за предыдущие периоды	0,1 – 4,0
Иные обстоятельства, влияющие на степень риска	0,1 – 5,0

### МЕТОДИКА

#### для расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования

Расчет тарифов произведен по следующим формулам:

Основная часть нетто-ставки  $T_o = 100 \cdot q \cdot S_e / S$

Рисковая надбавка  $T_p = 1,2 \cdot T_o \cdot \alpha(\gamma) \cdot \sqrt{\frac{1-q}{n \cdot q}}$

Нетто-ставка  $T_n = T_o + T_p$

Брутто-ставка  $T_b = T_n / (1 - f)$

где:

$S$  – средняя страховая сумма;

$S_e$  – среднее страховое возмещение;

$q$  – вероятность наступления страхового случая;

$n$  – ожидаемое количество застрахованных лиц;

$\gamma$  – вероятность непревышения возможных выплат над собранными взносами;

$\alpha(\gamma)$  – определяется по следующей таблице:

$\gamma$	0,84	0,90	0,95	0,98	0,9986
$\alpha(\gamma)$	1,0	1,3	1,645	2,0	3,0

$f$  – доля нагрузки в структуре тарифной ставки.